

D. D.
DISSERTATIO
DE
MATERIA
MEDICA

IN
REGNO LAPIDEO,

QUAM,
CONSENT. NOBILISS. ET EXPER. FAC. MEDIC.
IN REG. ACAD. UPSALIENSI,
PRÆSIDE,

VIRO EXPERIENTISSIMO,
DN. DOCT. CAROLO
LINNÆO,

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MED. ET BOTAN. PROFESS. REG. ET ORD.
ACAD. IMPER. N. C. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
STOCKH. ET UPSAL. SOCIO,

PRO GRADU DOCTORIS
PUBLICO ERUDITORUM EXAMINI MODESTE SUBJICIT
ALUMNUS HELMFELDIANUS,

JOHANNES LINDHULT,
NERICIUS.

IN AUD. CAROL. MAJ. D. XVIII. MAJI, MDCCLII.
HORIS, ANTE ET POST MERIDIEM, CONSVETIS.

UPSALIÆ, Excudit L. M. HÖJER, R. A. TYP.



Q. F. F. Q. S.

§. I.



Unnumeris fere Morborum crucibus subiecit hominem Natura; ita liberalitate quoque insigni Medicamentis providit per plurimis ex tribus suis regnis depromptis, ususque nostros ita sublevavit, ut morborum sat validum exercitum profligare valeamus opera, ut oportet, diligentiaque rite adhibita. Itaque Medicis campus horum trium regnorum jam diu patuit, cujusque etiam per amplum spatium emensi, plurima Naturæ munera justo æstimare, pretiosissimaque in nostros usus apte convertere didicerunt. Atque hoc negotio defunctus Nob. Dn. PRÆSES, Materiam Medicam nobis dedit, eorum locupletissimam Medicaminum, quæ præsertim ex *Regno Vegetabili* colligantur, quæque in Pharmacopœis nostris merito recondantur. Nec opera sua defuit Medicinæ Adjunctus Experientissimus D. D. SIDRÉN in iis juxta eruendis, quæ ex *regno Animalis* eliciantur salutis præsidia. Cum vero tertium adhuc reliquum sit Naturæ Regnum, videlicet *Lapideum*, quodque manum satis largam nobis porrigere videmus; me operam prorsus non inutilem navasse existimaverim, si ejus Materiam Medicam, saltim qua simplicia, specimine

ne Academico explicare adgrediar. Et quo hoc fieret concinnius, cumque prima palmariaque sit cognitio specierum, Nob. Dn. PRÆSIDIS *Systema Naturæ*, atque Experientiff. Celeberrimique Dn. D. Profess. J. G. WALLERII *Mineralogiam* sequi consultissimum duxi.

§. II.

Quæ nobis præbet hoc Regnum medicamenta, reliquis *duriora* deprehenduntur ut plurimum; quæque cum a vitæ viribus difficulter superari videantur, nec in alimentum Corporis facile deduci queant, pleraque nomine Medicamentorum heroicorum venere, atque in iis potissimum casibus propinari siveverunt, quibus reliqua vix suffectura putarunt Viri, praxi Medica Celeberrimi; scilicet rati

Ubi durus nodus durus cuneus.

§. III.

Majorum haud pauci plus superstitioni velificantes quam arti, in Pharmacothecas ingesserunt farraginem Lapidum, tam *Petrarum* quam *Fossilium*, quorum plurimi parum vel omnino nihil Rei Medicæ adtulerunt incrementi, quippe qui odoris & saporis expertes, nec solvuntur, neque aliam ullam habent vim exploratam, nisi forte ab astris, quod fictum & a veritate alienum. Sunt autem *Mineræ* a salibus, sulphuribus & metallis participantibus, præsentis in primis instituti. Ex his vero quot deinceps quantaque medicamenta nobis paremus, edocet nobilissima artium Chemia, nostro ævo cultissima & ad fastigium fere eversa.

Ast ne nimis excresecat opus Exereitiumque meum exsuperet vires, præparata Chémica heic omittere cogor, quorum videlicet præparatio atque vis & efficacia nec hujus est loci; suffecerit mihi si simplicia lapidesque satis enumeratos dederò.



I. PETRÆ.

1. SILEX cretaceus vagus. *Syst. Nat. p. 150.*

α) SILEX corneus intrinsece æqualis durissimus. *Wall. min. p. 80.*

LOCUS: Scania.

PHARM. SILEX *combustus.*

VIS: irrefolubilis.

USUS: infidus.

COMP. Fel vitri.

Frustranea.

β) CARNEOLUS subdiaphanus exalbidus. *S. N. 150.*

ACHATES fere pellucida colore rubescente. *Wall. min. p. 82. N:o 1.*

LOCUS: Sardinia.

PHARM. LAPIS CARNEOLUS, *preparatus.*

VIS: antecedentis.

USUS: antecedentis.

COMP.

2. MARMOR solubile: particulis micantibus arenaceis. *S. N. p. 151.*

CALCAREUS particulis scintillantibus. *Wall. min. p. 42.*

LOCUS: Rupes in variis Provinciis Sveciæ.

PHARM. CALX VIVA, *Lota, Aqua.*

VIS: effervescens cum acido. *Ustulatus effervescens cum aqua, antacida, corrosiva, venenata.*

USUS: externus Ulcera.

COMP.

3. MAR.

3. MARMOR fixum particulis difformibus. S. N.

p. 152.

GYPNUM particulis parallelipipedis & globosis con-
cretum. *Wall. min. p. 52.*

LOCUS: Polonia, Gallia, Livonia.

PHARM. GYPNUM *preparatum.*

VIS: absorbens, antacida.

USUS: interne venenatus.

COMP.

4. MARMOR fixum, particulis arenaceis micanti-
bus. S. N. p. 152.

GYPNUM particulis minimis punctulis nitens, politu-
ram admittens. *Wall. min. p. 51. N:o 1.*

LOCUS: *Extra Sveciam.*

PHARM. ALABASTRUM *preparatum.*

VIS: absorbens.

USUS: antecedentis.

COMP. *Ungv. Alabastrinum.*

5. MARMOR *quod* GYPNUM viride semipellucidum
fissile. *Wall. min. p. 57.*

LOCUS: Hispania, Bohemia.

PHARM. LAPIS NEPHRITICUS *preparatus.*

VIS: dubia, stomachica?

USUS: Nephritis?

COMP.

6. MARMOR fixum, filamentis perpendiculi-
bus parallelis. S. N. p. 152.

GYPNUM filamentis parallelis compositum. *Wall. min.*
p. 55. N:o 2.

LOCUS: *in Schisto Oelandiæ, West-Gothiæ.*

PHARM. ALUMEN SCISSILE.

VIS: alabastrum.

USUS:

COMP.

7. **SCHISTUS** scriptura atra. *S. N. p. 154.*
FISSILIS mollior friabilis pictorius. *Wall. min. p. 71.*
LOCUS: Hunneberg W-Gothiæ.
PHARM. NIGRICA FABRILIS communis.
VIS: terrestris.
USUS: mechanicus.
COMP.

8. **TALCUM** particulis impalpabilibus diaphanis molliusculis convexis fissilibus. *S. N. p. 156.*
TALCUM albicans, lamellis subpellucidis. *Wall. m. p. 133.*
LOCUS: Venetiæ.
PHARM. TALCUM ALBUM.
VIS: cosmetica.
USUS:
COMP.

9. **TALCUM** particulis acerosis sparsis friabilibus subdiaphanis inquinantibus. *S. N. p. 157.*
TALCUM solidum semipellucidum pictorium. *Wall. min. p. 134. N. 2.*
LOCUS: Garpenberg.
PHARM. TALCUM VIRIDE.
VIS:
USUS: pictorius.
COMP.

10. **AMIANTUS** fibris papposis mollibus. *S. N. p. 158*
ASBESTUS fibris parallelis fragilissimis vix separabilibus. *Wall. min. p. 144.*
LOCUS: Fahluna, Dannemora.
PHARM. ALUMEN PLUMOSUM.
VIS: interne venæsto. externe irritans.
USUS: externe Paralysis.
COMP.

II. MINERÆ.

11. NATRUM *) fontium. S. N. p. 161.

LOCUS: Epsbam, Seidlitz, Totus Oceanus **)

PHARM. SAL ANGLICUM

VIS: purgans, antacida, mundificans.

USUS: Cachexia, Quartana.

COMP.

12. SELENITES spatoso-gypsea cuneiformis.

S. N. p. 162.

GYPsum lamellis rhomboidalibus pellucidum. Walk.
min. p. 54. N. 1.

LOCUS: Fodinæ gypsee Galliae.

PHARM. LAPIS SPECULARIS seu GLACIES
MARIÆ.

VIS: absorbens.



USUS: mechanicus.

COMP.

13. NI-

*) Natri figuram perfecte imitantur SAL MIRA-
BILE Glaub. & POLYCHRESTUM PARISIENSE; cum
autem prius a parte alkalina Salis comm. cum Ol. Vitrio-
li juncta, & posterius ab Alkali Nitri & Acido Sulphuris
componantur, hæc, ordini Systematico inserere, ut arti-
ficialia, nolimus.

**) SAL ANGLICANUM obtineri potest ab omni
Aqua marina, & non est artificiale sed naturale Sal;
videtur quam proxime accedere ad naturam Salis mi-
rabilis Glaub. Hinc Malovin contendit, Sal Anglica-
nam esse compositum Sale mirabili & Sale communi; ac
id ipsum in Gallia obtineri æque ac in Anglia. Ab a-
qua marina Bóthnica obtineri compertum est. Hæc ob-
servatio ab Ampliss. Dno Professore J. G. WALLERIO
nobis communicata est.

8 ) o (

13. NITRUM humi. S. N. p. 163.

NITRUM terra mineralifatum. Wall. min. p. 165.

LOCUS: ubique in locis tectis.

PHARM. NITRUM COMMUNE.

Depuratum f. crystalli minerales.

Spiritus acidus, dulcis.

Magnesia alba.

Lapis prunelle.

Fixi Liquor.

Antimoniatum. Arcanum duplicat.

VIS: acida essentialis, refrigerans, resolvens, purgans.

USUS: Febres Phlogisticæ, Inflammatio, Hydrops, Asthma, Sitis, Stranguria.

COMP. Spec. pro Ptisana laxativa Duriæ; Lapis Medicamentosus; Antihecticum Poterii.

14. NITRUM quartzosum aqueum. S. N. p. 163.

CRYSTALLUS hexagona non colorata. Wall. min.
p. 108. N. 2.

LOCUS: In saxis concavis.

PHARM. LAPIS CRYSTALLUS preparata.

VIS: frustranea, noxia.

USUS:

COMP. Pulvis Lac provocans.

15. NITRUM quartzosum coloratum. S. N. p. 163.

a) NITRUM quartzosum flavum.

GEMMA pellucidissima, duritie quarta, colore aureo,
in igne permanente. Wall. min. p. 117.

LOCUS: In Fodinis Metallicis.

PHARM. TOPASIVS preparatus.

COMP. Species & confectio de Hyacintho.

β) NI-

β) NITRUM quartzosum fulvum.

GEMMA plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubescente, igne liquefcens. *Wall. min. p. 121. n. 1.*

LOCUS: India

PHARM. HYACINTHUS ORIENTALIS
præparatus.

COMP. *Pulv. Bezoart. Sennerti; Pulv. de Gutteta; Pulv. Pannon. rubens. Spec. cordiales temperatæ; de Hyacintho. Confect. de Hyacintho; Smaragdi.*

γ) NITRUM quartzosum rubrum.

GEMMA pellucidissima, duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min. p. 115. n. 1.*

LOCUS: Infula Zeylona.

PHARM. RUBINUS ORIENTALIS *præparatus.*

COMP. *Pulvis Pannonicus rubens; Bezoart. Sennerti.*

δ) NITRUM quartzosum purpureum.

GEMMA pellucidissima, duritie septima, colore violaceo, in igne liquefcens. *Wall. min. p. 119. n. 1.*

LOCUS: Hispania, Italia, Germania.

PHARM. AMETHYSTUS ORIENTALIS
præparatus.

COMP.

ε) NITRUM quartzosum cœruleum.

GEMMA pellucidissima, duritie tertia, colore cœruleo in igne fugaci. *Wall. min. p. 116. n. 1.*

LOCUS: Silesia, Bohemia.

PHARM. SAPPHIRUS ORIENTALIS *præparatus.*

COMP. *Spec. Cordial. temperatæ; de Hyacintho. Pulv. Pannon. rubens. Confect. Smaragdi; de Hyacintho.*

ζ) NITRUM quartzosum viride.

GEMMA pellucidissima, duritie quinta, colore viridi in igne non permanente. *Wall. min. p. 117. n. 1.*

LOCUS: Peruvia.

PHARM. SMARAGDUS ORIENTALIS *prepar.*

COMP. *Confect. Smaragdi. Specif. Cephalicum. Pulvis Bezoart. Sennerti; Pannon rubens. Species de Hyacintho; Cordiales temperate.*

VIS: superstitiosa, infida.

USUS:

16. MURIA aquæ Marinæ. *S. N. p. 164.*

MURIA marina. *Wall. min. p. 169.*

LOCUS: Mare, præsertim regionum calidarum.

PHARM. SAL COMMUNE. *Spirit. acidus, dulcis*).*

VIS: stomachica, aphrodisiaca, calefaciens.

USUS, Scelotyrbæ *decrepitatum.*

COMP.

17. MURIA fossilis. *S. N. p. 164.*

MURIA fossilis pura. *Wall. min. p. 168. n. I.*

LOCUS: Polonia, Hungaria.

PHARM. SAL GEMMÆ.

VIS: antecedentis.

USUS: Oeconomicus.

COMP. *Elect. Benedict. laxativum. Pulv. ad suppositoria. Ungv. de Arthanita.*

18. ALU-

*) Spiritus Salis dulcis cum charta emporetica caute applicatus, hirsutiem tollit & crines extirpat, auctore Nobilissimo Viro, D: no Archiatro ROSEN.

18. ALUMEN schisti. S. N. p. 165.

ALUMEN lapide fissili mineralifatum. *Wall. min. p. 161.*

LOCUS: Scania, Oelandia, W-Gothia.

PHARM. ALUMEN CRUDUM. *Ustum.*

Spiritus. Pòlegma.

VIS: acida, coagulans, adstringens, sophisticans.

USUS: *extern.* Scelotyrbe, Prolapsus, Hyperfarcofis, Ulcus, Hæ-
morrhagia, Ophthalmia.

COMP. *Lapis Medicamentosus. Empl. de Spermate Ranarum. Tinct.*
Gummi Lacce. Ungv. Ægyptiacum.

19. ALUMEN marmoris rubicundi. S. N. p. 165.

ALUMEN lapide calcareo mineralifatum. *Wall. m. p. 163.*

LOCUS: Italia.

PHARM. ALUMEN ROCHÆ.

VIS: antecedentis.

USUS: rarior.

COMP.

20. VITRIOLUM ferreum viride cubicum. S. N.
p. 166.

VITRIOLUM ferri viride nativum. *Wall. min. p. 157. n. 1.*

LOCUS: passim in Pyritis & fodinis ferri.

PHARM. VITRIOLUM MARTIS*) COMMUNE.

Tartarus vitriolatus Tachenii.

Holmensis.

VIS: acida, coagulans, anthelmintica, vomitoria, adstringens.

USUS: Hæmorrhagia, Ulcera.

COMP. *Pilulae de gummatibus. Pulv. ad vermes.*

B 2

21. VI.

*) Vitriolum Martis artificiale a *Limat. Ferri* &
Ol. Vitrioli paratur, Solutione & Crystallisatione,

21. VITRIOLUM cupri cœruleum dodecaëdron.

*S. N. p. 166. **)

VITRIOLUM cupri cœruleum nativum. *Wall. min.*

p. 156. n. 1.

LOCUS: e Cypro adsportatur.

PHARM. VITRIOLUM CYPRINUM *Oleum.*

Spiritus. Pblegma.

Colchotar.

VIS: corrosiva, coagulans, cathæretica.

USUS: *extern.* Hæmorrhagia, Vulnera; Hyperfarcofis.

COMP. Lapis Medicamentofus.

22. VITRIOLUM zinci album oblongum. *S. N. p. 166*

VITRIOLUM zinci album nativum. *Wall. min. p. 157. n. 1.*

LOCUS: *Harcynia.*

PHARM. VITRIOLUM ALBUM.

VIS: adstringens.

USUS: *Ophthalmia.*

COMP. *Emplastr.* Diapalma; de Spermate Ranarum; Sticticum. *The-
riaca Andromachi.*

23. VITRIOLUM plumbi album.

LOCUS: sponte in fodinis plumbi; *sed paucissime, hinc
arte imitatur **).*

PHARM. SACCHARUM SATURNI.

VIS: exsiccans, obtundens.

USUS: *Erysipelas, Ophthalmia, Ulcera, Gonorrhœa.*

COMP. *Empl.* Opodeldoch; *Ungu.* Nihili.

24. ELE-

**) Vitriolo huic simillimæ Crystalli, vel sic dicti flores viridis æris, ab aceto & viride æris conficiuntur, solutione & crystallisatione, colore saturato viridi gaudentes.*

***) A Calce Plumbi & aceto destillato obtinetur, coctione & solita crystallisatione, Saccharum Saturni artificiale.*

24. ELECTRUM opacum tenax. S. N. p. 167.

α) AMBRA binis vel trinis coloribus variegata. Wall.
min. p. 204 n. 1.

β) AMBRA unicolor nigra. Wall. min. p. 205.

LOCUS: Mare, præsertim Indiæ orientalis.

PHARM. AMBRA α) GRISEA. β) NIGRA. *Essentia.*

VIS: ambrosiaca, nervina, cordialis, aphrodisiaca, excitans.

USUS: Scabies, Debilitas, Hypochondriasis.

COMP. *Elix. vitæ; Bals. Apoplect.; Confect. Alkermes compl.; de Hyacintho; Pulv. Cachecticus; Species Aromat. rosatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; Trochisci de Gall. Moschata; Massa ad fornacem.*

25. ELECTRUM diaphanum solidum. S. N. p. 167.

SUCCINUM pellucidum. Wall. min. p. 200. n. 1. 3

LOCUS: Mare Balthicum.

PHARM. SUCCINUM ALBUM vel CARABE
CITRINUM, *preparas.*

Sal. Oleum. Balsam. Tinctura.

VIS:

USUS: (Fumus in Catarrhis.)

COMP. *Empl. Diaphoret.; Opodeldoch; Catagmaticum; Sticticum. Specif. Cephalicum. Pulv. Bezoart. Sennerti; Cachecticus; Pro epithemate cordis. Species Diamoschi dulces. Trochisc. Alkekengi; de Carabe.*

26. BITUMEN liquidum fuscum. S. N. p. 168.

BITUMEN liquidum crassius obscure brunneum. Wall.
min. p. 193. n. 1.

LOCUS: Rættwik. Dalekariæ.

PHARM. PETROLEUM f. OLEUM PETRÆ
NATIVUM. *rubrum, album.*

VIS: expectorans.

USUS: Colica Pictonum! Dolores osteocopi.

COMP. *Empl. Carminativum.*

27. BITUMEN subfriabile atrum. *S. N. p. 168.*

BITUMEN solidum coagulatum. *Wall. min. p. 195. n. 1.*

LOCUS Oelandia.

PHARM. ASPHALTUM seu BITUMEN JU-
DAICUM.

VIS:

USUS: *extern.* Ulcera fordida.

COMP. Theriaca *Androm.*; Trochisci Cypheos pro Mithridatio.

28. PYRITES ferreus scintillans amorphos. *S.*
N. p. 169.

SULPHUR ferro mineralisatum, minera difformi palli-
de flava nitente. *Wall. min. p. 208.*

LOCUS: Dylta Nericia.

PHARM. SULPHUR CITRINUM. *Oleum.*

Stillatitium. Spiritus per campanam.

Griseum v. Caball. Hepar. Tinctura.

Flores. Balsamum.

Terra rubra. Lac.

VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica.

USUS: Tussis, Scabies.

COMP. Sulphurata. *Bals.* Anisatum, Foeniculatum, Juniperatum, Te-
rebinthinatum, Succinatum.

29. PYRITES nudus diaphanus. *S. N. p. 169.*

SULPHUR nativum purum flavum. *Wall. min. p. 206. n. 1.*

LOCUS: Ruffia.

PHARM. SULPHUR VIVUM.

VIS: antecedentis.

USUS: antecedentis.

COMP.

30. PYRITES subnudus Arsenicalis micaceus.
S. N. p. 169.

ARSENICUM sulphure & lapide spatoso ac micaceo
 mineralisatum, minera flavescente. *Wall. min. p. 226.*

LOCUS: Hungaria.

PHARM. AURIPIGMENTUM.

VIS: mechanica.

USUS: pictorius.

COMP.

31. ARSENICUM nudum album. *S. N. p. 170.*

ARSENICUM nativum album. *Wall. min. p. 223.*

LOCUS: Germania.

PHARM. ARSENICUM ALBUM.

Citrinum.

Rubrum.

VIS: maxime corrosiva. (*Praestat non uti.*)

USUS: Febr. intermittens?

COMP.

32. ARSENICUM cinereo - caerulefcens micans.
S. N. p. 170.

COBALTUM arsenico mineralisatum, minera difformi,
 granulis colore plumbeo micantibus. *Wall. min.
 p. 231. n. 1.*

LOCUS: Los Helsingia.

PHARM. CADMIA METALLICA seu CO-
 BALTUM.

Caeruleum factitium.
Smaltum.

VIS: antecedentis, debilitat.

USUS:

COMP.

33. HY-

33. HYDRARGYRUM nudum. S. N. p. 171.

HYDRARGYRUM nativum. Wall. min. p. 218.

LOCUS: Hungaria.

PHARM. MERCURIUS (ARGENTUM VIVUM.

1. *depuratum*,

Præparata,

2. *Æthiops min.* fit ex 1. & Sulphure, *trituratione*.

3. *Merc. sublim. corrosiv.* ex 1. Aqua forti & Sale comm. de-
crep., *sublimatione*.

4. - - *dulcis*: ex 2. & Mercur. vivo, *tripla sublimatione*.

5. - *præcipit. albus*: ex 1. in Aqua forti soluto, *præcipitatio-*
ne c. Sale muriatico.

6. - - *ruber*: Priori solutione *evaporata*, *reverberet-*
tur residuum.

7. - - *Viridis*: ex 1. & Cupro in Aqua forti solutis,
evaporatione & digestione c. aceto.

8. - - *Luteus f. Turpethum minerale*: ex 1. & Ol.
vitrioli, *solutione & præcipitatione c. O-*
leo tartari per deliqu.

9. *Arcan. corallinum*: e 6. & alcohol vini *quadrupl. incensione*.

10. *Panacea Lemmeriana*: ex 4. octies *iterata sublimatione*.

VIS: sialagoga, anthelmintica.

USUS: Siphylis! Scabies, Insecta, Scirrhus.

COMP. *Ungv. Pediculorum; Emplastr. de Ranis c. Mercurio*.

34. HYDRARGYRUM rubrum pyriticosum. S.
N. p. 171.

HYDRARGYRUM sulphure mineralisatum, minera ru-
bra. Wall. min. p. 219.

PHARM. CINNABARIS *) NATIVA. *præparata*.

VIS: hydrargyrii; sed minus solubilis.

USUS: antecedentis.

COMP. *Specif. Cephalicum*.

35. STI-

*) *Cinnabaris Antimonii* post destillationem Butyri,
aucto ignis gradu, obtinetur; *Cinnabaris vero factitia*,
a Mercur. viv. & Sulphure sublimatur.

35. STIBIUM fibris capillaribus sparsis. S. N. p. 172.

ANTIMONIUM magna copia sulphuris mineralisatum, lanæ instar fibris capillaribus separatis. Wall. min. p. 238.

LOCUS: Gallia.

PHARM. MINERA ANTIMONII hungarica.

I. ANTIMONIUM CRUDUM.

Præparata.

2. *Antim. Butyrum*: ex Mercur. sublimat. corrosivo & I. de stillatione.
3. - - *Regulus*: ex I. Nitro & Tartaro liquatis, coni fusorii vibratione subsideat.
4. - - *Sulph. auratum*: ex Reguli præced. scoriis, in Aqua coctis, præcipitatione cum acido.
5. - - *Flores albiss.* ex I. in Aqua Regis soluto & præcipitato Aqua pura.
6. - - *Flores rubri*: ex I. & Sale Ammon. præcipitatione & lotionem Aqua.
7. - - *Clyffus s. Spirit.* ex I. Nitro & Sulphure, destillatione.
8. - - *Diaphoreticum*: ex I. & Nitro, detonatione.
9. - - *Hepar*: ex I. & Nitro, detonatione.
10. - - *Regulus Martialis*: ex I. & Ferro, liquatione & detonatione cum Nitro.
11. - - *Diaphoret. Mart. Ludov.* ex I. & Ferro, liquatione, detonatione c. Nitro & edulcoratione.
12. - - *Vitrum*: ex I. calcinatione.
13. - - *Tinctura*: ex anteced. & Spiritu æruginis, digestionem.
14. - - *Cerussa*: ex 3. & Nitro, detonatione & edulcoratione.

VIS: evacuans, pellens.

USUS: Dolor Osteocopus, Ulcus, Scabies, Lippitudo.

COMP. *Mercurius vitæ correctus*: ex 2. Aquæ puræ infillato & subsidentia præcipitato. *Bezoarticum minerale*: ex 2. vel 4. & Spiritu Nitri, digestionem, evaporationem & reverberationem. *Crocus Metallorum*: ex 9. coctionem in Aqua pura & præcipitationem aceto vini. *Aqua Benedicta Rulandi* ex 12 & vino, infusionem.

C

36. STI-

36. STIBIUM striatum. S. N. p. 172.

ANTIMONIUM sulphure mineralifatum striatum. *Wall. min. p. 238. n. 4.*

LOCUS: Dalekarlia.

PHARM. MINERA ANTIMONII *svécica.*

VIS: antecedentis.

USUS:

COMP. *Spiritus Apoplecticus mineralis.*

37. VISMUTUM nudum. S. N. p. 173.

VISMUTUM nativum. *Wall. min. p. 242. n. 2.*

LOCUS: Germania.

(rium.

PHARM. BISMUTUM f. MARCASITA. *Magiste-*

VIS: dubia; (*praecipitatum*). *cosmetica.*

USUS:

COMP.

38. ZINCUM canum galena intertextum. S. N. p. 174.

ZINCUM sulphure ac plumbo vel ferro mineralifatum,
colore obscuro, particulis micantibus? *Wall. min. p. 247.*

LOCUS: Råttwik Dalekarliae.

PHARM. ZINCUM. *Flores, Nihilum album.*

VIS: (*Flores*) *extern. exsiccans.*

USUS: *Ulcus, Lippitudo, Intertrigo!*

COMP.

39. ZINCUM terrestre. S. N. p. 174.

ZINCI minera terrea, colore flavescente aut fusco.
Wall. min. p. 247.

LOCUS: Polonia, Hungaria.

PHARM. LAPIS CALAMINARIS. f. CADMIA
FOSSILIS. *Tutia.*

VIS: antecedentis.

USUS: *Erysipelas externe.*

COMP. *Empl. de Lap. calaminari; Opodeldoch; defensivum; Sticticum.*

40. FER.

40. FERRUM retractorium solidum. S. N. p. 176.

FERRUM mineralifatum, minera cinereo-nigra, magneti amica. *Wall. min. p. 256. n. 1.*

LOCUS: Dannemora.

PHARM. CALYBS. *Limatura. Crocus adstringens.*
Ferrugo. aperitivus.
Præparatus. Tinctura aperitiva.
Scoriæ præp. Sapa.

VIS: tonica, adstringens, antacida.

USUS: Cachexia, Hypochondriasis, Diarrhæa, Chlorosis, suppressio mensium.

COMP.

41. FERRUM intractabile, fibris centralibus rubris. S. N. p. 175.

FERRUM mineralifatum, minera figurata rubra aut tritura rubente. *Wall. min. p. 260. n. 1.*

LOCUS: Anglia, Germania.

PHARM. LAPIS HÆMATITES. *præparatus.*

VIS: antecedentis.

USUS:

COMP. *Emplastr. ad Rupturas; Sticticum.*

42. FERRUM intractabile squamoso-striatum. S. N. p. 176.

FERRUM mineralifatum, minera durissima, rapaci solida, magneti refractoria, colore fusco vel ferreo. *Wall. min. p. 267.*

LOCUS: Europa australior.

PHARM. LAPIS SMIRIS.

VIS:

USUS: mechanicus.

COMP.

43. FERRUM attractorium. S. N. p. 176.

FERRUM mineralifatum, minera ferrum trahente ac repellente & polos mundi ostendente. *Wall. m. p. 262. n. 1.*

LOCUS: Lapponia, Gagne.

PHARM. LAPIS MAGNES. *preparatus.*

VIS: ferri.

USUS: Colica?

COMP. *Empl. Sticticum; Opodeldoch.*

44. CUPRUM nudum informe. S. N. p. 178.

CUPRUM nativum. *Wall. min. p. 276.*

LOCUS: Klewa Smolandiaë, Riddarhyttan.

PHARM. ÆS.

Squamæ. *Crocus.*

Ustum.

Viride.

Spiritus.

VIS: corrosiva, interne caute.

USUS: Ophthalmia.

COMP. *Aqua Ophthalmica Saphyrina Schroederi.*

45. CUPRUM cœruleum. S. N. p. 179.

JASPIS, colore cœruleo & alio mixto, cuprifer. *Wall. min. p. 97.*

LOCUS: Asia & Africa.

PHARM. LAPIS α) LAZULI *preparatus.*

Ultramarin.

β) ARMENUS *verus preparatus.*

Cœruleum montanum.

VIS:

USUS: mechanicus.

COMP. α) *Confectio Alkermes.*

46. PLUM-

46. PLUMBUM nudum. *S. N. p. 180.*

PLUMBUM nativum. *Wall. min. p. 292.*

LOCUS: Germania.

PHARM. PLUMBUM *ustum. Ochra factitia.*
Lithargyrium. { *Auri,*
Cerussa. { *Argenti*
Minium. { *acet.*

VIS: exsicicans, obtundens, adstringens, obstipans.

USUS: Dolor Osteocopus, Rheumatismus, Ulcus.

COMP. (*ustum*) Unguent. de Tutia.

47. STANNUM crystallis pyramidatis irregularibus nigris. *S. N. p. 181.*

STANNUM ferro & arsenico mineralisatum, minera crystallifata, figura polyëdra, diverso colore. *Wall. min. p. 202. n. 5.*

LOCUS: Persberg Sveciæ.

PHARM. STANNUM Anglicanum.
Bezoarticum Joviule.

VIS: Anthelmintica?

USUS:

COMP. Antihecticum *Poterii*; Aurum & Argentum musicum.

48. STANNUM crystallis tessellatis rubicundis. *S. N. p. 181.*

GEMMA plus minus pellucida, duritie octava, colore obscure rubro in igne permanente, lapide liquecente. *Wall. min. p. 120.*

LOCUS: in fodina nova Cuprimontana Sveciæ.

PHARM. GRANATUS. *preparatus.*

VIS: dubia.

USUS: infidus.

COMP.

49. ARGENTUM nudum. *S. N. p. 183.*

ARGENTUM nativum. *Wall. min. p. 307.*

LOCUS: Brattfors Wermelandiæ.

PHARM. ARGENTUM foliatum. *In conchis.*

Lapis infernalis. Bezoart. Lunare.

Tinctura Lunæ.

VIS: politica.

USUS: oeconomicus.

COMP. *Species cordiales temperatæ; de Hyacintho. Confect. de Hyacintho.*

50. AURUM nudum Petræ. *S. N. p. 184.*

AURUM nativum lapidibus diversis vel mineris inhærens fixum. *Wall. min. p. 321.*

LOCUS: Smolandia.

PHARM. AURUM foliatum. *In conchis.*

Fulminans. Bezoarticum solare.

VIS: antecedentis.

USUS: antecedentis.

COMP. *Confect. de Hyacintho. Pulv. Bezoart. Sennerti, Epilepticus; de Gutteta. Species de Hyacintho; Cord. temper.*

III, FOSSILIA.

51. TOPHUS calcareus cylindricus perforatus. *S. N. p. 189.*

PETRIFICATUM vegetabile radicis arborum vel plantarum. *Wall. min. p. 335.*

LOCUS: Marchia Electoralis Prussiæ nova.

PHARM. LAPIS OSTEOCOLLA cruda. *prepar.*

VIS: adstringens.

USUS: Fracturæ.

COMP.

52. PUMEX pyritæ cinereus. S. N. p. 192.

PORUS igneus lapidis Asbesti. Wall. min. p. 328. n. 1.

LOCUS: Montes ignivomi.

PHARM. LAPIS PUMEX.

VIS: mechanica.

USUS: Tartarus dentium.

COMP. Pulv. ad dentrificia.

53. ÆTITES embryo lapilluloso libero. S. N. p. 193.

LITHOTOMI cavitate latente donati. Wall. min. p. 407. n. 1.

LOCUS: Helvetia.

PHARM. LAPIS ÆTITES s. AQUILÆ.

VIS: superstitiosa.

USUS: Partus difficilis?

COMP.

54. TARTARUS vini salinus. S. N. p. 194.

TARTARUS. Wall. min. p. 181.

LOCUS: Dolia vini.

PHARM. TARTARUS. albus.

Ruber.

Spiritus.

Oleum dest.

Cremor.

p. deliqu.

Calcinat. ad albed. Tartarifat.

VIS: acida, eccoprotica.

USUS: Febris calida.

COMP. (Cremor.) Passulæ laxativæ. Pulv. Polychrest. de Tribus.
Species diajalappæ. Syrupus Fol. Sennæ.

55. CALCULUS gastricus solidus tunicatus. S. N. 195.

CALCULI animalium caprini generis crustacei. Wall.
min. p. 417. n. 1. 2.

LOCUS: Ventriculi plicæ in Capris.

PHARM. LAPIS BEZOAR α) ORIENT. Tinctura.

β) OCCIDENTALIS.

VIS: Diaphoretica, alexipharmaca.

USUS: in Febribus exanthematicis.

COMP. Pulv. Bezoart. Sennerii.

56. CAL-

56. **CALCULUS** testæ concharum. *S. N. p. 195.*
CALCULI animalium concharum. *Wall. min. p. 412.*
LOCUS: Testæ CONCHÆ *Fn. Svec. 1331. apud nostrates.*
PHARM. MARGARITÆ α) ORIENTALES.
 β) OCCIDENTALES.

VIS: calcarea, absorbens.

USUS: Acidum spontaneum.

COMP. Saccharum Perlatum. *Confect. de Hyacintho. Specif. Cephal.*
Pulv. Bezoart. Sennerti; Cachecticus; Epilepticus; Pannonicus
ruber. Species Cordiales temp.; de Hyacintho; Diamargariti-
ton frigid.; Diamoschi dulces; Diarrhodon. Abbatis.

57. **HELMINTOLITUS** testacei. *S. N. p. 196.*
PETRIFICATA animalia vermium Holothuriorum.

Wall. min p. 365.

LOCUS: Rättwik Dalekariæ.

PHARM. LAPIS LYNCIS f. LYRICUS. *prepar.*

VIS: calcarea.

USUS: excretus.

COMP.

58. **HELMITHOLITUS** zoophyti. *S. N. p. 196.*

ECHINORUM claviculæ lapideæ. *Wall. min. p. 383.*

LOCUS: Scania.

PHARM. LAPIS JUDAICUS. *preparatus.*

VIS: Spati.

USUS: antecedentis.

COMP.

59. **MARGA** ochracea rubra. *S. N. p. 204.*

OCHRA rubra cretacea. *Wall. min. p. 266.*

LOCUS: in Marmore & Cote inter rimas per Dalekarl.

PHARM. RUBRICA FABRILIS.

VIS: adstringens.

USUS: mechanicus.

COMP.

60. MARGA friabilis flavescens.

GLAREA indurata cohærens aspera. *Wall. min. p. 325*

LOCUS: in fodinis Mauritanicæ.

PHARM. TERRA TRIPOLITANA.

VIS: absorbens.

USUS: Intertrigo, mechanicus.

COMP.

61. OCHRA ferrî lutea, S. N. p. 205.

FERRI terra præcipitata, non mineralifata. *Wall. min. p. 265*

LOCUS: ubique ad Acidulas & in paludibus.

PHARM. OCHRA NATIVA s. FOSSILIS.

VIS: adstringens, exsiccans.

USUS: externus.

COMP.

62. OCHRA cupri viridis. S. N. p. 205.

CUPRUM solutum vel corrosum, præcipitatum, viride.

Wall. min. p. 278

LOCUS: Ad fodinas Cupri frequens.

PHARM. VIRIDE MONTANUM.

VIS: cupri.

USUS: pictorius.

COMP.

63. CRETA subrupestris alba. S. N. p. 206.

CRETA cohærens solida. *Wall. min. p. 12.*

LOCUS: Montes Gallicæ, Anglicæ, Daniæ.

PHARM. CRETA. *Pulverifata lota.*

VIS: calcarea, absorbens.

USUS: Acidum spontaneum. Soda.

COMP.

D

64. CRE-

64. CRETA friabilissima, lævissima, non cohærens, alba. *Wall. min. p. 14.*

LOCUS: Germania, Helvetia.

PHARM. LAC LUNÆ s. STENOMARGA.

VIS: absorbens, lactifera?

USUS:

COMP.

65. CRETA viridis. *Wall. min. p. 16.*

LOCUS: Smirna.

PHARM. TERRA VIRIDIS.

VIS:

USUS:

COMP.

66. HUMUS rubra obscure rubescens. *Wall. min. p. 8.*

LOCUS: Anglia.

PHARM. TERRA ANGLICANA.

VIS:

USUS: pictorius.

COMP.

67. UMRRA candidè fusca. *Wall. min. p. 9.*

LOCUS: Europa.

PHARM. UMBRA s. UMBRICA.

VIS:

USUS: antecedentis.

COMP.

68. UMBRA obscure fusca. *Wall. min. p. 9.*

LOCUS: Colonia.

PHARM. TERRA COLONENSIS.

VIS:

USUS: antecedentis.

COMP.

69. ARGILLA ore liquefscens. S. N. p. 207.

ARGILLA pinguis. *Wall. min. p. 19.*

α) ARGILLA ore liquefscens alba.

BOLUS alba.

LOCUS: Goldtbergia. Turcia.

PHARM. BOLUS ALBA. *Terra sigill. alba s. Militens*
Turcica.

β) ARGILLA ore liquefscens flava.

BOLUS flava.

LOCUS: Silesia.

PHARM. TERRA SIGILLATA CITRINA,
Silesiaca s. Strigenfis.

γ) ARGILLA ore liquefscens rubra.

BOLUS rubra.

LOCUS: Persia, Armenia, Gallia, Germania.

PHARM. BOLUS ARMENA.

RUBRA. *Terra sigillata rubra.*

δ) ARGILLA ore liquefscens carnea.

BOLUS colore carneo.

LOCUS: Lemnus.

PHARM. TERRA LEMNIA.

VIS: plastica, exsiccans.

USUS: exoletus.

COMP. γ) *Elect. Diascord. Cerat. Santalin. Spec. & Confect. de Hyacinth. Pulv. Dyfent. Pannon. rub. Troch. Alkekeng. Empl. Catagmat. Lapis Medicamentofus. δ) Elect. Diascord. Tberiaca Androm. Confect. de Hyacinth.*

APPENDIX.

70. SAL AMMONIACUM in glebas igne subterraneo concretum. *Wall. min. p. 187.*

LOCUS: Italia.

PHARM. SAL AMMONIACUM. *Spiritus volatilis acidus.*

VIS: incidens.

USUS: Febris.

COMP. Flores Martiales. *Ungu. Ægyptiacum.*

71. BORAX crudus cœrulescens hexangularis. *Wall. min. p. 189.*

LOCUS: India orientalis.

PHARM. BORAX VENETA.

VIS: emmenagoga.

USUS: Suppressio Lochiorum, mensium.

COMP. Sal sedativum *Hombergii.*

72. MICA pictoria manus inquinans. *Wall. min. p. 131. n. 1.*

LOCUS: Finlandia.

PHARM. PLUMBAGO.

VIS: mechanica.

USUS: pictorius.

COMP.

