

5192

52.

D. A. G.
DISSERTATIO MEDICO-BOTANICA,
EXHIBENS
PLANTAS
OFFICINALES,

QUAM,
CONSENS. EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN ILLUSTR. ACADEMIA UPSALIENSI,

SUB PRÆSIDIO
VIRI NOBILISSIMI ET EXPERIENTISSIMI
DN. DOCT. CAROLI
LINNÆI,

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRI, MED. ET BOTAN. PROF.
REG. ET ORD. ACAD. IMPER. MONSPEL. STOCKH.
UPSAL. BEROL. TOL. ET LONDIN. SOCII,

Nec non

EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI.
PLACIDÆ BONORUM CENSURÆ SUBJICIT
NICOLAUS GAHN, Henrici Fil.

FAHLUNA-DALEKARLUS.
IN AUDIT. CAROL. MAJ. D. XV. DECEMB.

ANNI MDCCLIII. 1753

H. A. M. S.

UPSALIÆ, Exç. LAUR. M. HÖJER, Reg. Acad. Typogr.

Kongl. Maj:ts

TRO-MAN och LANDSHÖFDINGE

öfwer Stora Kopparbergs-Län,

Samt

RIDDARE

af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-Orden,

Högwälborne HERRE,

HERR CARL

GUSTAV

WENNERSTEDT.

S *store Herre, årans Wän, dygdens Smycke, trycktas*
Fågnad;

Lagens Sidå, råttwisans Tolk, goda seders säkra
Hågnad;

Kungens Högtribetrodde Man,
Höfding i vårt Dabla-Land.

Möt med nåd, som wanlig är, dessa mina djerfwa rader,
Och låt blida ögnkast, stråla på de ringa blader,
Som i Eder Lustre be,
Få sit högsta värde se.

Lef til Fosterlandets bopp, såll i många sällu dagar,
Njut til nöjes alt det som Eder ädla Sjal bebagar.
Deri skal min winst bestå,
Edert Namn at dyrka få.

Eder Nådes

allrådmjukaste tjenare
NILS GAHN.

LANDT-RÄNTEMÅSTAREN

uti Stora Kopparbergs Län,

Ådel och Högaktad

HERR HINRICH
GAHN,

Min Högårade kåraste FADER.

ATt belöna Min k. FADERS oräkneliga huldhets
prof, lårer jag alltid blifwa så oförmögen, som
jag hårtills varit. Jag är ock ofwertygad derom,
att Min k. FADER sådant af mig icke åstundar. Til
min ewiga lydnad och innerligaste årkånsla har Min
k. FADER fullkomlig rätt. Wedermåle af den samma
wille jag härmed lemna, men förlåt Huldaste FADER,
at det ej blifwer något annat, ån ett ringa arbete, hwil-
ket likwål mer bår wittne om Min k. FADERS fri-
kostighet emot mig, ån något mitt snille. Men jag
röjer gerna min oförmögenhet, när jag tillika får fåtta
Min k. FADERS öma finnelag och förtjenster i ljuset.
Ett har jag ånnu att båra med mig, thet år brinnande
önskingar för Min k. FADERS ständiga wältrefnad,
hwilka ej skola uphöra så länge jag förstår att wårda
min pligt och tillika eget wål: Både förbinda mig,
att med outhörlig wördnad wara

Min Högårade kåraste FADERS

lydigste Son
NILS GAHN.



D. D.

§. I.



Medici recentiores, per totam fe-
re, qua patet Europam, ut
PHARMACOPOLIA, majori,
quam hucusque factum est,
accuratione instruerentur atque
adornarentur, summa ope ad-
nisi sunt. Hunc in finem *Di-*
spensatoria consignarunt, in quibus non pauca ve-
terum *Simplicia*, *Præparata* & *Composita* e foro
medico exulare iussa sunt, prout videre est ex *Phar-*
macopoeis nuperrime in lucem editis, *Wirtember-*
gensi, *Edinburgensi*, *Londinensi*, *Parisiensi*, *Madri-*
tensi; quo factum est, ut *Pharmacopolæ* jam de-
mum non opus habeant, segetem inutilium *Medi-*
camentorum sibi conquirere, quæ veteres, sinistris
decepti observationibus, adoptarunt, quæque an-
tecessores, prisca nixi auctoritate, civitate medica
donarunt.

A

§. II.

§. II.

Ut Nobiliss. Archiater D. D. *ABRAHAM BÆCK*,
 S: a R: a Majestate Præses Regii Collegii Medici
 constitutus est, pro incomparabili sua, qua pollet
 in omnibus medicinæ partibus, scientia, in id
 imprimis suas intendit curas, ut Pharmacopolia, et-
 jam intra patriam nostram, pondere inutilium me-
 dicaminum liberarentur, inque eorum loca, nova,
 quorum usus, seculo quo vivimus, infallibili expe-
 rientia exploratus est, suggererentur. Hac mente
 Regio Collegio Medico cogitationes suas aperuit,
 quod, probe perspiciens, quanti momenti hæc ipsa
 res esset, omnes per patriam Medicos & Pharma-
 copolas rogatos voluit, ut, ante finem hujus anni,
 quid optimum factu censerent circa officinalia, tam
 Simplicia, quam Composita & Præparata Regio
 Collegio significarent. Hæc ipsa res, digna, quæ
 ab omnibus perpendatur, tantum mihi arrisit, ut
 Speciminis academici loco, Simplicia ex Regno
 Vegetabili, in Pharmacopoliis nostris vel dudum
 recepta, vel posthæc recipienda, recensere consti-
 tuerim. Tuum est, B. L., in rationes referre, non
 tam quæ scripsimus, quam quæ scribere valueri-
 mus.

§. III.

Propositum vero nostrum, si feliciter succedat,
 ante omnia SPECIES PLANTARUM, ex quibus
 medicamenta elici solent, ad unguem cognoscide-
 bent, ne Pharmacopolæ erroneas nobis porrigant
 plantas, & ut loqui solent, quid pro quo obtrudant,
 quod

quod tristi experientia frequenter fieri comperimus, dum apud nos e. g. *Hypochaeris maculata* pro *Arnica*, *Centaurea scabiosa* pro vera *Scabiosa*, *Clinopodium vulgare* pro *Calamintha* sæpius venditæ fuerunt; *) Hinc contigit, ut multæ plantæ apud Medicos in desuetudinem abierint, cum, quam desiderarunt, vim non exeruere; nescientes, culpam, quam tribuerunt plantis, Pharmacopolis unice adscribendam esse; raro enim ex decocto aut infuso composito cognosci poterit, utrum Pharmacopæus officio suo rite satisfecerit, nec ne.

Quoniam brevitatis simul & perspicuitatis ratio habenda fuit, nomina *specierum TRIVIALIA*, quæ plantarum genera, differentias, Synonyma & loca natalia indicant, ex *N. D. Præsidis Speciebus plantarum* mutuatus sum.

<i>Abelmoschus</i>	<i>Hibiscus Abelmoschus</i>	Sem.
<i>Abies</i>	<i>Pinus Abies</i>	Fronde. Resin.
<i>Abrotanum</i>	<i>Artemisia Abrotanum</i>	Herba
<i>Absinthium vulgare</i>	<i>Artemisia Absinthium</i>	Rad. Herba
<i>Pontium</i>	<i>Artemisia Pontica</i>	Herba
<i>Acacia vera</i>	<i>Mimosa Senegal</i>	Succ. Gummi
<i>nostras</i>	<i>Prunus spinosa</i>	Cort. Flor. Fruct. Succ.
<i>Acetosa vulgaris</i>	<i>Rumex Acetosa</i>	Rad. Herba
<i>hispanica</i>	<i>Rumex Acetosa</i>	Rad. Herba
<i>rotundifolia</i>	<i>Rumex scutatus</i>	Herba
<i>Acetosella</i>	<i>Oxalis Acetosella</i>	Herba
* <i>Acmella</i>	<i>Verbesina Acmella</i>	Herba
<i>Acorus verus</i>	<i>Acorus Calamus Verus</i>	Rad.
<i>Palustris</i>	<i>Iris Pseudacorus</i>	Rad.

A 2

* *Altea*

*) Confer *N. D. Præsid. it. Scan. pag. 398.*

* <i>Aetæa</i>	<i>Aetæa racemosa</i>	Rad.
<i>Adiantum rubrum</i>	<i>Asplenium Trichomanes</i>	Herba
<i>aureum</i>	<i>Polytrichum commune</i>	Herba
<i>Agaricus</i>	<i>Boletus</i>	Fungus
<i>Ageratum</i>	<i>Achillea Ageratum</i>	Herba
<i>Agnus castus</i>	<i>Vitex Agnus castus</i>	Sem.
<i>Agrimonia</i>	<i>Agrimonia Eupatoria</i>	Herba
* <i>Alcanna vera</i>	<i>Lawsonia inermis</i>	Rad. Fol.
<i>spuria</i>	<i>Lithosperm. tinctorium</i>	Rad.
<i>Alchimilla</i>	<i>Alchimilla vulgaris</i>	Rad. Herba
<i>Alkekengi</i>	<i>Phytalis Alkekengi</i>	Herba Bacc. Sem.
<i>Allium</i>	<i>Allium sativum</i>	Rad.
* <i>Alliaria</i>	<i>Erysimum Alliaria</i>	Herba
<i>Alc</i>	<i>Aloë perfoliata</i>	Succ. Gummi-Resin.
<i>Althæa</i>	<i>Ficus? Rumph. 3 p. 539. t 90.</i>	Lign.
<i>Amni verum</i>	<i>Althæa officinalis</i>	Rad. Herba Flor. Sem.
<i>Ammoniacum</i>	<i>Sison Amomum</i>	Sem.
<i>Amomum</i>		Gummi-Resin.
<i>Amygdalus</i>	<i>Amygdalus communis</i>	Nucl. dulc. Nucl. amar.
* <i>Anacardium Orient.</i>	<i>Avicenna officinalis</i>	Fruct.
<i>Occident.</i>	<i>Anacardium occident.</i>	Fruct.
<i>Anethum</i>	<i>Anethum graveol.</i>	Herba Summ. Sem.
<i>Angelica alpina</i>	<i>Angelica Archangelica</i>	Rad. Herba
<i>Sylvestris.</i>	<i>Angelica Sylvestris</i>	Rad. (Sem.)
* <i>Anime</i>	<i>Hymenæa</i>	Resin.
<i>Anisum vulgare</i>	<i>Pimpinella Anisum</i>	Sem.
<i>stellat.</i>		Fruct.
<i>Anserina</i>	<i>Potentilla Anserina</i>	Herba
<i>Antirrhinum</i>	<i>Antirrhinum majus</i>	Herba
<i>Anthophylli</i>	<i>Caryophyllus aromaticus</i>	Fruct.
<i>Anthora</i>	<i>Aconitum Anthora</i>	Rad.
<i>Apium</i>	<i>Apium graveolens</i>	Rad. Herba Sem.
		<i>Aqui-</i>

<i>Aquilegia</i>	<i>Aquilegia vulgaris</i>	<i>Herba, Flor. Sem.</i>
<i>Arabicum</i>	<i>Mimosa Senegal</i>	<i>gummi</i>
<i>Aristolochia fabacea</i>	<i>Fumaria bulbosa</i>	<i>Rad.</i>
<i>longa</i>	<i>Aristolochia longa</i>	<i>Rad.</i>
<i>rotunda</i>	<i>Aristolochia rotunda.</i>	<i>Rad.</i>
<i>vulgaris</i>	<i>Aristolochia clematidis</i>	<i>Rad.</i>
<i>Armoracia</i>	<i>Cochlearia Armoracia</i>	<i>Rad.</i>
<i>Arnica</i>	<i>Arnica montana</i>	<i>Herba Flor.</i>
<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia vulgaris</i>	<i>Herba</i>
<i>Arum</i>	<i>Arum maculatum</i>	<i>Rad. Herba</i>
<i>Asarum</i>	<i>Asarum europæum</i>	<i>Rad. Fol. Sem.</i>
<i>Aspalathum</i>		<i>lign.</i>
<i>Asparagus</i>	<i>Asparagus officinalis</i>	<i>Rad. Sem.</i>
<i>Asphodelus</i>	<i>Asphodelus ramosus</i>	<i>Rad.</i>
<i>Asa foetida</i>	<i>Ferula Asa foetida</i>	<i>gummi-resin</i>
<i>Atriplex sativa</i>	<i>Atriplex sativa</i>	<i>Herba, Sem.</i>
<i>sylvestris</i>	<i>Chenopodium rubrum</i>	<i>Herba</i>
<i>Avena</i>	<i>Avena sativa</i>	<i>Sem.</i>
<i>Aurantium</i>	<i>Citrus Aurantium</i>	<i>Cort.</i>
<i>Auricula judæ</i>	<i>Tremella Auricula</i>	<i>Fungus</i>
<i>muris</i>	<i>Hieracium Pilosella</i>	<i>Herba</i>
<i>Balaustia</i>	<i>Punica Granatum</i>	<i>Flor. Cortex. Sem.</i>
<i>Balsamum mecha</i>		<i>Balsam. Lign. Fruct.</i>
<i>copaiva</i>		<i>Balsam.</i>
<i>Peruvian.</i>		<i>Balsam.</i>
<i>Balsamita</i>	<i>Tanacetum Balsamita</i>	<i>Herba</i>
<i>Bardana</i>	<i>Arctium Lappa</i>	<i>Rad. Herba Sem.</i>
<i>Basilica</i>	<i>Ocimum Basilica</i>	<i>Herba, Sem.</i>
<i>Bdellium</i>		<i>gummi-resin.</i>
<i>Beccabunga</i>	<i>Veronica Beccabunga</i>	<i>Herba</i>
<i>Behen album</i>	<i>Centaurea Behen</i>	<i>Rad.</i>
<i>rubrum</i>	<i>Statice Limonium?</i>	<i>Rad.</i>
<i>Oleum</i>	<i>Gvilandina Moringa</i>	<i>Lign.</i>
* <i>Belladonna</i>	<i>Atropa Belladonna</i>	<i>Bacc. Fol.</i>

Bel-

<i>Bellis pratensis</i>	<i>Crysanthemum</i>	<i>Leucanthemum</i>	Herb.
<i>minor</i>	<i>Bellis perennis</i>		Flor.
<i>Benzoë</i>	<i>Laurus Benzoe?</i>		Resin.
<i>Berberis</i>	<i>Berberis vulgaris</i>	Cort. Bacc. Succ. Sem.	
<i>Beta</i>	<i>Beta vulgaris</i>		Herba*
<i>Betonica</i>	<i>Betonica officinalis</i>		Herba, Flor.
* <i>Betula</i>	<i>Betula alba</i>	oleum	per descensum,
<i>Bistorta</i>	<i>Polygonum Bistorta</i>		Rad.
<i>Boletus cerv.</i>	<i>Lycoperdon Tuber</i>		Fungus
<i>Bombax</i>	<i>Goffypium herbaceum</i>		Sem.
<i>Bonus henricus</i>	<i>Chenopodium Bonus henr.</i>		Herba
<i>Borrago</i>	<i>Borrago officinalis</i>		Herba, Flor.
<i>Botrys</i>	<i>Chenopodium Botrys</i>		Herba Sem.
<i>Branca urfi</i>	<i>Acanthus mollis</i>		Herba
<i>Brassica rubr.</i>	<i>Brassica oleracea</i>		Sem.
<i>Brasilia</i>	<i>Cæsalpina brasiliensis</i>		Lign. luteum,
* <i>Britannica</i>	<i>Rumex aquaticus.</i>	Rad. (purpur. rubr.	
<i>Bryonia</i>	<i>Bryonia alba</i>	Rad. Baccæ Sem.	
<i>Buglossa</i>	<i>Anchusa officinalis</i>		Rad. Herb. Flor.
<i>Bursa pastoris</i>	<i>Thlaspi Bursa Pastoris</i>		Herba*
<i>Buxus</i>	<i>Buxus sempervirens</i>		Lign.
<i>Cacao</i>	<i>Theobroma Cacao</i>		Fruct.
<i>Calamintha</i>	<i>Melissa Calamintha</i>		Herb.
<i>Calamus aromatici</i>	<i>Acorus Calamus vulgaris</i>		Rad.
<i>Calendula</i>	<i>Calendula officinalis</i>		Herba Flor. Sem.
* <i>Campechanum</i>	<i>Hæmatoxylon Campechanum</i>		Lign.
* <i>Camphorata</i>	<i>Camphorosma monspeliaca</i>		Herba
<i>Camphora</i>	<i>Laurus Camphora</i>		Resin.
<i>Canariense</i>	<i>Phalaris canariensis</i>		Sem.
<i>Canella alba</i>	<i>Laurus Winterana</i>		Cort.
<i>Cannabis</i>	<i>Cannabis sativa</i>		Sem.
<i>Capparis</i>	<i>Capparis spinosa</i>		Cort.
<i>Caprifolium</i>	<i>Lonicera Periclymenum.</i>		Herba
<i>Capillus veneris</i>	<i>Adiantum Capillus veneris</i>		Herba

<i>Caranna</i>		Resin
<i>Cardiaca</i>	Leonurus Cardiaca	Herba
<i>Cardamomum</i>	Amomum Cardamomum	Fruct. Sem.
<i>Cardapotia</i>	Carlina acaulis	Rad.
<i>Carduus Mariæ</i>	Carduus marianus	Herba* Sem.
<i>Benedictus</i>	Cnicus benedictus	Herba Flor. Semina
<i>Carica</i>	Ficus Carica	pingvis
<i>Carpobalsamum</i>		Balsam. Lign. Fruct.
<i>Carthamus</i>	Carthamus tinctorius	Flor. Sem.
<i>Caryophyllata</i>	Geum urbanum	Rad.
<i>Caryophyllus</i>	Caryophyllus aromaticus	Fruct. an-
<i>Carvi</i>	Carum Carvi	Sem. (thophylli
<i>Cassia Caryophyllata</i>	Myrtus caryophyllata	Cort.
<i>Lignea</i>	Laurus Cassia	Cort.
<i>Fistula</i>	Cassia fistula,	Siliqua, Pulpa.
<i>Castanea</i>	Fagus Castanea	<i>Fructus. Cort.</i>
<i>Cataputia minor</i>	Euphorbia Lathyrus	Sem.
<i>major</i>	Ricinus communis	Sem.
<i>Cascarilla</i>	Clusia Cascarilla	Cort.
<i>Catechu</i>	Areca Catechu	Terra <i>succus</i>
* <i>Ceanothus</i>	Ceanothus americanus	Rad.
<i>Centaurium minus</i>	Gentiana Centaurium	Herba, Flor.
<i>Centumnodia</i>	Polygonum ariculare	Herba
<i>Cepa</i>	Allium Cepa	Rad.
<i>Ceresus rubr. nigr.</i>	Prunus Cerasus	Fruct. <i>Nuclei</i>
<i>Cerfolium</i>	Scandix Cerfol.	Herba Sem. (Gummi
<i>Ceterach</i>	Asplenium Ceterach	Herba
<i>Chamædrys</i>	Teucrium Chamædrys	Herba
* <i>Chamæmorus</i>	Rubus Chamæmorus	Bacc.
<i>Chamæpithys</i>	Teucrium Chamæpithys	Herba
<i>Chamomilla vulgaris</i>	Matricaria Chamomilla	Herba Flor.
<i>romana</i>	Anthemis nobilis	Herba Flor.
<i>Chebula</i>		Fruct.
<i>Cheiri</i>	Cheiranthus Cheiri	Flor.

Cheli-

<i>Chelidonium majus</i>	<i>Chelidonium majus</i>	Rad. Herba
<i>minus</i>	<i>Ranunculus Ficaria</i>	Rad. Herba
<i>China cortex</i>	<i>Cinchona officinalis</i>	Cort.
<i>Radix</i>	<i>Smilax China</i>	Rad.
<i>Cicer</i>	<i>Cicer arietinum</i>	Sem: alba, rubra:
<i>Cichorium</i>	<i>Cichorium Intybus</i>	Rad. Herba Flor.
<i>Cicuta</i>	<i>Cicuta virosa</i>	Herba (Sem.)
<i>Cicutaria</i>	<i>Chærophyllum sylvestre</i>	Herba
<i>Cinnamomum</i>	<i>Laurus Cinnamomum</i>	Cort.
<i>Cina</i>	<i>Artemisia Santonicum</i>	Sem.
<i>Citrus</i>	<i>Citrus Medica</i>	Cort. Flavedo, Caro,
<i>Citrullus</i>	<i>Cucurbita Citrullus</i>	Sem. (Sem. Succ.)
<i>Coeculi</i>	<i>Menispermum Cocculus</i>	Fruct.
<i>Coccognidium</i>	<i>Daphne Mezereum</i>	Sem.
<i>Cochlearia</i>	<i>Cochlearia officinalis</i>	Herba Sem.
<i>Coffea</i>	<i>Coffea arabica</i>	Sem.
* <i>Collinsonia</i>	<i>Collinsonia</i>	Rad.
<i>Colo. ynthis</i>	<i>Cucumis Colocynt.</i>	Pulpa, Sem. Resin.
* <i>Colubrina</i>	<i>Ophioriza Mungos</i>	Radix
<i>Consolida major</i>	<i>Symphytum officinale</i>	Rad. Herba Flor.
<i>media</i>	<i>Ajuga pyramidalis</i>	Herba
<i>regalis</i>	<i>Delphinium Consolida</i>	Flor.
<i>Contrajerva</i>	<i>Dorstenia Contrajerva</i>	Rad.
* <i>Conyza</i>	<i>Inula dysenterica</i>	Herba
<i>Copaiva</i>		Balsam
<i>Copal</i>	<i>Rhus copalinum</i>	Resin.
<i>Coriandrum</i>	<i>Coriandrum sativum</i>	Sem.
* <i>Coris</i>	<i>Coris monspeliensis</i>	Herba
<i>Corylus</i>	<i>Corylus Avellana</i>	Lign.
<i>Costus</i>	<i>Costus arabicus</i>	Rad.
* <i>Cotula fœtida</i>	<i>Anthemis Cotula</i>	Herba Flor.
<i>Crepitus lupi</i>	<i>Lycoperdon Bovista</i>	fungus
<i>Crocus</i>	<i>Crocus sativus officinalis</i>	stigma
<i>Cubebe</i>		Fruct.

<i>Cucumis</i>	<i>Cucumis fativus</i>	Sem.
<i>asininus</i>	<i>Momordica Elaterium</i>	Rad. Resin. alba, E.
<i>Cucurbita</i>	<i>Cucurbita laginaria</i>	Sem. (laterium
<i>Cupressus</i>	<i>Cupressus sempervirens</i>	Lign. Nuces, Stro.
<i>Curcuma</i>	<i>Curcuma longa</i>	Rad. (bilibotius
<i>Cuscuta</i>	<i>Cuscuta europæa</i>	Herba
<i>Cyanus</i>	<i>Centaurea Cyanus</i>	Flor.
<i>Cydonia</i>	<i>Pyrus communis</i>	Fruct. Cort. Sem. succ.
<i>Cyclamen</i>	<i>Cyclamen europæum</i>	Rad.
<i>Cuminum</i>	<i>Cuminum Cuminum</i>	Sem.
<i>Cynoglossum</i>	<i>Cynoglossum officinale</i>	Rad.
<i>Cyperus longus</i>	<i>Cyperus longus</i>	Rad.
<i>rotundus</i>	<i>Cyperus rotundus</i>	Rad.
<i>Dactylus</i>	<i>Phoenix dactylifera</i>	Fruct. ossa, Nuclei potius
* <i>Datura</i>	<i>Datura Stramonium</i>	Sem.
<i>Daucus creticus</i>	<i>Athamanta</i>	Sem.
<i>fativus</i>	<i>Daucus Carota</i>	Sem.
<i>sylvestris</i>	<i>Daucus Carota</i>	Sem.
<i>Dentaria</i>	<i>Plumbago europæa</i>	Rad.
<i>Dictamnus creticus</i>	<i>Origanum Dictamnus</i>	Fol.
<i>albus</i>	<i>Dictamnus albus</i>	Rad.
* <i>Diervilla</i>	<i>Lonicera Diervilla</i>	Herba
<i>Doronicum</i>	<i>Doronicum pardalianches</i>	Rad.
<i>Draconis sanguis</i>	<i>Pterocarpus</i>	Succ.
* <i>Dulcamara</i>	<i>Solanum Dulcamara</i>	Stipites
<i>Dulcis Siliqua</i>	<i>Ceratonia Siliqua</i>	Siliqua.
<i>Ebenus</i>	<i>Ebenus</i>	Lign.
<i>Ebulus</i>	<i>Sambucus Ebulus</i>	Cort. interior, Fol. Flor.
<i>Elemi</i>		Refin. (Bacc. Sem.
<i>Endivia</i>	<i>Cichorium Endivia</i>	Herba, Sem.
<i>Emula</i>	<i>Inula Helenium</i>	Rad. Flor.
<i>Epithymum</i>	<i>Cuscuta europæa Epithymum</i>	Herba
<i>Equisetum</i>	<i>Equisetum arvense</i>	Herba

<i>Eruca</i>	Brassica Eruca	Sem.
<i>Eryngium</i>	Eryngium campestre	Rad. <i>Herba</i>
<i>Erysimum</i>	Erysimum officinale	Herba
<i>Esula</i>	Euphorbia palustris	Rad. Cort. <i>Herba</i>
<i>Eupatorium</i>	Eupatorium cannabinum	Herba
<i>Euphrasia</i>	Euphrasia officinalis	<i>Herba</i>
<i>Euphorbium</i>	Euphorbia officinarum	Gummi-Resin.
<i>Faba</i>	Vicia Faba	Flor. Sem. Farina,
* <i>Fagopyrum</i>	Polygonum Fagopyrum	Sem.
<i>Fagus</i>	Fagus sylvatica	<i>Fruct.</i> Cineres clavellati,
<i>Farfara</i>	Tussilago Farfara	Rad. <i>Herba</i>
<i>Fernambucum</i>		Lign.
<i>Filix</i>	Polypodium F. mas	Rad.
<i>Fœnu græcum</i>	Trigonella Fœnu-Græc.	Sem.
<i>Fœniculum</i>	Anethum Fœniculum	Rad. <i>Herba</i> , Sem.
<i>Fragaria</i>	Fragaria vesca	Herba
<i>Frangula</i>	Rhamnus Frangula	Cort.
<i>Fraxinus</i>	Fraxinus exelsior	Lign. Cort. <i>Fol.</i> Sem.
<i>Fumaria</i>	Fumaria officinalis	Herba, <i>Sem.</i>
<i>Galanga</i>	Kæmpferia	Rad. <i>Majoris</i> , <i>Minoris</i>
<i>Galbanum</i>	Bubon macedonum	Gummi Resin.
<i>Galega</i>	Galega officinalis	<i>Herba</i>
<i>Gallitrichum</i>	Salvia S. larea	Herba
* <i>Gallium lut.</i>	Galium verum	Herba
<i>Genista</i>	Genista tinctoria	Herba, Flor. Sem.
<i>Gentiana alba</i>	Laserpitium latifolium	Rad.
<i>rubra</i>	Gentiana lutea	Rad.
<i>Gentianella</i>	Gentiana Amarella	Herba
<i>Geranium moschat.</i>	Geranium cicutar. mosch.	Herba
<i>Robertian.</i>	Geranium robertianum	Herba
* <i>Geum</i>	Geum rivale	Rad.
* <i>Ginseng</i>	Panax quinquefolium	Rad.
<i>Gnaphalium</i>	Gnaphalium sjoicum	Flor.
<i>Gossypium</i>	Gossypium herbaceum	Sem. Bombacis lana

<i>Gramen</i>	<i>Triticum repens</i>	Rad.
<i>Granatus</i>	<i>Punica Granatum</i>	Flor. Cort. Sem.
<i>Gratiola</i>	<i>Gratiola officinalis</i>	Herba
<i>Gvajacum</i>	<i>Gvajacum officinale</i>	Cort. Resin.
<i>Gummi gutta</i>	<i>Cambogia gutta</i>	Gummi-Resin.
<i>Hedera arborea</i>	<i>Hedera Helix</i>	Lign. Fol. Resin. Bacc.
<i>Terrestris</i>	<i>Glechoma hederacea</i>	Herba,
<i>Helleborus albus</i>	<i>Veratrum album</i>	Rad.
<i>Niger</i>	<i>Helleborus niger?</i>	Rad.
<i>Hepatica alba</i>	<i>Parnassia palustris</i>	Herba, Flor.
<i>nobilis</i>	<i>Anemone Hepatica</i>	Herba. Flor.
<i>Hermodactylus</i>	<i>Iris tuberosa?</i>	Rad.
<i>Herniaria</i>	<i>Herniaria glabra</i>	Herba
<i>Hirundinaria</i>	<i>Asclepias Vincetoxicum</i>	Radix, Herba.
<i>Horminum</i>	<i>Salvia Horminum</i>	Sem.
<i>Hordeum</i>	<i>Hordeum vulgare</i>	Sem.
<i>Hyoscyamus</i>	<i>Hyoscyamus niger</i>	Rad. Herba, Sem.
<i>Hypericum</i>	<i>Hypericum perforatum</i>	Herba Flor. Sem.
* <i>Hypocistis</i>	<i>Afarum Hypocistis</i>	Succ.
<i>Hyssopus</i>	<i>Hyssopus officinalis</i>	Herba, Sem.
<i>Jalapa</i>	<i>Mirabilis Jalapa</i>	Rad.
<i>Jasminum</i>	<i>Jasminum officinale</i>	oleum florum
* <i>Ignatii</i>		Faba
<i>Imperatoria</i>	<i>Imperatoria Ostrutum</i>	Rad.
<i>Indigo</i>	<i>Indigofera tinctoria</i>	Succ.
<i>Ipecacuanha</i>	<i>Lonicera</i>	Rad.
<i>Iris Florentina</i>	<i>Iris</i>	Rad.
<i>Iris nostras</i>	<i>Iris germanica</i>	Rad.
<i>Juglans</i>	<i>juglans Regia</i>	Nuces, dissepimentum
<i>Jujube</i>	<i>Rhamnus Zizyphus</i>	Bacc.
<i>Juniperus</i>	<i>Juniperus communis</i>	Lign. Bacc. Resin.
<i>Lacmus</i>	<i>Croton tinctorum</i>	Succ.
<i>Lactuca</i>	<i>Lactuca sativa</i>	Herba, Sem.
<i>Ladanum</i>	<i>Cistus</i>	Resin.

*Lamium	Lamium album	Herba.
Lapathum acutum	Rumex acutus	Rad. Herba, Sem.
*Sanguineum	Rumex sanguineus	Rad. Succ. Sem.
Lavendula	Lavandula Spica	Flor. Sem.
Laurus	Laurus nobilis	Bacc. Fol.
*Lauro-Cerasus	Padus Laurocerasus	Fol.
Lens	Ervum Lens	Sem.
Levisticum	Ligusticum Levisticum	Rad. Herba, Sem.
Lilium album	Lilium album	Rad. Flor. Antheræ;
Convallium	Convallaria majalis	Flor.
Limonia	Citrus Cort. Sem. Flavedo, Caro, Succ.	
*Linnaea	Linnæa borealis	Herba.
Linaria	Antirrhinum Linaria	Herba
Linum Sativum	Linum usitatissimum	Sem.
*Cathartic.	Linum Catharticum	Herba
Liquiritia	Glycyrrhiza glabra	Rad. Succ.
Lithospermum	Lithospermum officinale	Sem.
*Lupinus	Lupinus albus	Sem.
Lupulus	Humulus Lupulus	Coni
Macis	Myristica	Cort.
Majorana	Origanum Majorana	Herba, Sem.
Malahatrum	Laurus	Folium
Malacorium	Punica Granatum	Cort.
Malva arborea	Alcea rosea	Flor. Sem.
Vulgaris	Malva rotundifolia	Rad. Herba, Sem.
Mandragora	Mandragora officinalis	Rad.
Manna	Fraxinus Ornus	Manna calabrina, gra-
Marrubium	Marrubium vulgare	Herba (nolata)
Marum verum	Teucrium Marum	Herba, Fol.
Mastix	Pistacia Lentiscus	Resina alba, granulata
Matricaria	Matricaria Parthenium	Herba, Flor.
Matrisylva	Asperula odorata	Herba.
Melba		Balsam.

Melba

<i>Mechoacana</i>	Convolvulus	Rad.
<i>Melilotus alb. citr.</i>	Trifol. Melilot. officinal.	Herb, Flor. Semina
<i>Melissa Citrina</i>	Melissa officinalis	Herba, Semina
<i>turcica</i>	Dracocephalum Moldavica	Herba, Semina
<i>*Canariensis</i>	Dracocephalum Canariense	Herba
<i>*Melitensis</i>	Cynomorium	Fungus
<i>Melo</i>	Cucumis Melo	Sem.
<i>Mentha Crispa</i>	Mentha crispa	Herba
<i>Sylvestris</i>	Mentha Spicata	Herba
<i>*rubra</i>	Mentha aquatica	Herba.
<i>Mercurialis</i>	Mercurialis annua	Herba
<i>Mespilus</i>	Mespilus germanica	Fruet. immat. Semina
<i>Meum</i>	Athamanta Meum	Rad.
<i>Mezereum</i>	Daphne Laureola	Cort.
<i>Millefolium</i>	Achillea Millefolium	Herba.
<i>Morsus Diaboli</i>	Scabiosa Succisa	Rad, Herba
<i>Morus</i>	Morus nigra	Bacc.
<i>Muscus arboreus</i>	Lichen plicatus	Herba
<i>*Caninus</i>	Lichen caninus	Herba
<i>*Cumatilis</i>	Lichen aphtosus	Herba.
<i>Clavatus</i>	Lycopodium clavatum	Herba, Farina Poll.
<i>Erectus</i>	Lycopodium Selago	Herba
<i>*Islandicus</i>	Lichen islandicus	Herba.
<i>Pyxidatus</i>	Lichen cocciferus	Herba.
<i>Mysterica</i>	Myristica	Nux.
<i>Myrobal.</i>	<ul style="list-style-type: none"> { Bellirica { Chebula { Citrina { Indica { Emblica 	Fruetus
		Fruetus
		Fruetus
		Fruetus
<i>Myrrha</i>	Phyllanthus emblica	Fruetus
<i>Myrtus</i>	Myrtus communis	Gummi-Resina
		Fol. Bacc.
		Braban-

*Mentha rubra frequentissima intra patriam, loco Menthae piperitis
anglorum substitui potest.*

<i>Brabantica</i>	Myrica Gale	Fol.
<i>Myrtilli</i>	Vaccinium Myrtillus	Bacc.
<i>Napka</i>	Citrus aurantium	Flor.
<i>Napus</i>	Brassica Napus	Sem.
<i>Nardus</i>	Lagurus Nardus	Rad.
<i>Nasturtium aquatic.</i>	Sisymbrium Nasturtium aquat.	<i>Herba</i>
<i>Hortense</i>	Lepidum Nasturtium	Herba
<i>Indicum</i>	Tropæolum majus	<i>Herba</i>
<i>Nepeta</i>	Nepeta Cataria	Herba
<i>Nephriticum</i>	Gvilandina Moringa	Lign.
<i>Nigella</i>	Nigella fativa	Sem.
<i>Ninfi</i>	Sium Ninfi	Rad.
<i>*Norlandicæ Baccæ</i>	Rubus arcticus	Baccæ conditæ.
<i>Nummularia</i>	Lyfimachia Nummularia	herba
<i>Nux aquatica</i>	Trapa natans	<i>Fruct.</i>
<i>Nymphæa</i>	Nymphæa lutea	Rad. Flor.
<i>Olea</i>	Olea europæa	Fruct.
<i>Olibanum</i>	Juniperus	Resin. granulata
<i>Ononis</i>	Ononis spinosa	Rad. Herba.
<i>Opium</i>	Papaver somniferum	Opium <i>Gummi-Res.</i>
<i>Opopanax</i>	Pastinaca Opopanax	Gummi-Resin.
<i>Orchis</i>	Orchis bifolia	Rad.
<i>Origanum creticum</i>	Origanum creticum	Herba, <i>Spica rectius</i>
<i>nostras</i>	Origanum vulgare	Herba
<i>Orleana</i>	Bixa Orellana	Fœculæ
<i>Orobus</i>	Ervum Ervilia	Farina
<i>Oryza</i>	Oryza sativa	Sem.
<i>Pœonia</i>	Pœonia officinalis	Rad. Sem Flor.
<i>Papaver</i>	Papaver somniferum	Sem. Capitula.
<i>Pareira brava</i>	Cissampelos	Rad.
<i>Paradisi grana</i>	Amomum	Sem.
<i>Parietaria</i>	Parietaria officinalis	Herba.
<i>Passule</i>	Vitis vinifera	Passulæ majores, longæ
<i>Pastinaca</i>	Pastinaca sativa	<i>Herba Sem.</i>

Pava-

<i>Pavana</i>	Croton Tiglium	<i>Lign.</i>
* <i>Pedicularis</i>	Pedicularis palustris	Herba
<i>Pentaphyllum</i>	Potentilla repens	<i>Rad. Herba,</i>
* <i>Peragua</i>	Cassine Peragua	Fol.
<i>Perfoliata</i>	Bupleurum rotundifolium	<i>Herba, Sem.</i>
<i>Persica</i>	Amygdalus Persica	Flor. Nuclei,
<i>Persicaria</i>	Polygonum Hydropiper	Herba
<i>Peruvianum</i>		Balsam.
<i>Petasites</i>	Tuffilago Petasites	<i>Rad. Flor.</i>
<i>Petroselinum nostras</i>	Anium Petroselinum	<i>Rad. Herba, Sem.</i>
<i>Macedonicum</i>	Babon Macedonicum	Sem.
* <i>Peucedanum</i>	Peucedanum officinale	<i>Rad.</i>
<i>Phaseolus</i>	Phaseolus vulgaris	<i>Sem.</i>
<i>Phu</i>	Valearianã Phu	<i>Rad. Herba.</i>
* <i>Phytolacca</i>	Phytolacca americana	<i>Succ.</i>
<i>Pimenta</i>	Myrtus Pimenta	<i>Fruct.</i>
<i>Pimpinella Italica</i>	Sangvisorba officinalis	<i>Rad.</i>
<i>nostras</i>	Poterium Sangvisorba	<i>Herba, Sem.</i>
<i>Sylvestris</i>	Pimpinella Saxifraga	<i>Rad.</i>
<i>Pinus Sativa</i>	Pinus Pinea	<i>Nuces, Nuclei mundati,</i>
<i>Sylvestris</i>	Pinus Sylvestris	<i>Turiones, Resin.</i>
<i>Piper rotundum</i>	Piper nigrum	<i>Fruct.</i>
<i>longum</i>	Piper longum	<i>Fruct.</i>
<i>Indicum</i>	Capficum annuum	<i>Fruct.</i>
<i>Pisum</i>	Pisum sativum	<i>Sem.</i>
<i>Pistacia</i>	Pistacia vera	<i>Nuces, Nuclei mundati</i>
<i>Plantago</i>	Plantago major	<i>Rad. Herba, Sem.</i>
<i>Potium</i>	Teucrium creticum	<i>Herba.</i>
<i>Polypodium</i>	Polypodium vulgare	<i>Rad.</i>
<i>Poma Bostorphanã</i>	Pyrus Malus	<i>Succ. liquidus.</i>
<i>Populus</i>	Populus nigra	<i>Oculi, gemmæ rectius</i>
<i>Porrum</i>	Allium Porrum	<i>Sem.</i>
<i>Portulaca</i>	Portulaca oleracea	<i>Herba, Sem.</i>
<i>Primula veris</i>	Primula veris officin	<i>Rad. Herba, Flor.</i>
		<i>*Proflu-</i>

*Profuvium	Nerium antidysentericum	Cort.
Pruneola	Prunus domestica	Fruct.
Prunella	Prunella vulgaris	Herba
Prunus	Prunus domestica	Pulpa.
Psyllium	Plantago Cynops	Sem, Mucilago.
Ptarmica	Achillea Ptarmica	Herb, Flor.
Pulegium	Mentha Pulegium	Herba
Pulmonaria maculos.	Pulmonaria officinalis	Herba.
arborea	Lichen pulmonarius	Herba
Pulsatilla	Anemone Pulsatilla	Herba
Pyrethrum	Euphtalmum Pyrethrum	Rad.
Pyrola	Pyrola rotundifolia	Herba
Quercus	Quercus Robur	Cort. cupulae, glandes
Ranunculus albus	Anemone nemorosa	Flor.
Rapa	Brassica Rapa	Sem.
Raphanus	Raphanus sativus	Rad. Sem.
Rhabarb. verum	Rheum Rhabarbarum	Rad.
Monach.	Rumex.	Rad.
Rhaponticum	Rheum Rhaponticum	Rad.
Rheas	Papaver Rhæas	Herba, Flor.
Rhodia	Rhodiola rosea	Rad.
Rhodium		Lign.
*Ribes nigrum	Ribes nigrum	Herba, Bacc.
rubrum	Ribes rubrum	Baccæ conditæ
Ricinus vulgaris	Ricinus communis	Sem.
major	Jatropha Curcas	Sem.
Rosa	Rosa Flor. rub. albi, pallidi,	Fruct. Sem. Succ.
Rosmarinus	Rosmarinus officinalis	Herba. Flor. Sem.
sylvestris	Ledum palustre	Herba
Ros solis	Drosera rotundifolia	Herba
Rubia	Rubia tinctorum	Rad.
Rubus	Rubus idæus	Fol. Baccæ
Ruscus	Ruscus aculeatus	Rad. Sem.
Ruta hortensis	Ruta graveolens	Herba, Sem.
		Mura-

<i>muraria</i>	Asplenium Ruta muraria	Herba.
<i>Sabina</i>	Juniperus Sabina	Herba
<i>Saccharum</i>	Saccharum officinarum	Saccharum
<i>Sagapenum</i>		Gummi-resin.
<i>Sagu</i>		Fœces granulatae, granula
<i>Salix</i>	Salix alba	Fol.
<i>Salvia</i>	Salvia officinalis	Herba, Flor. Sem.
<i>Sambucus</i>	Sambucus nigra	Cort. interior, Fol, Flor.
<i>Sandaraca</i>	Juniperus	Resin. (Bacc. Sem.
<i>Sanguis draconis</i>	Pterocarpus	Gummi-Resin.
<i>Sanicula</i>	Sanicula europæa	Herba
<i>Santalum citr.</i>	Santalum album	Lign.
<i>Sanctum</i>	Gvajacum sanctum	Cort, Resin.
<i>Santolina</i>	Santolina Chamæ Cyparissus	Herba
<i>Santonicum</i>	Artemisia Santonicum	Sem.
<i>Saponaria</i>	Saponaria officinalis	Rad. Herba, Sem.
	Sapindus Saponaria	Nuces
<i>Sarcocolla</i>	Penæa Sarcocolla	Gummi-Resin.
<i>Sarsaparilla</i>	Smilax Sarsaparilla	Rad.
<i>Sassafras</i>	Laurus Sassafras	Lign. Cort.
<i>Satureia</i>	Satureia hortensis	Herba, Sem.
<i>Satyrium</i>	Orchis bifolia	Rad.
<i>Saxifraga alba</i>	Saxifraga granulata	Rad. Herba. Flor. Sem.
<i>rubra</i>	Spiræa Filipendula	Rad. Herba
<i>Scabiosa</i>	Scabiosa arvensis	Rad. Herba Flor.
<i>Scammonium</i>	Convolvulus Scammonia	Gummi-Resin.
<i>Sclarea</i>	Salvia Sclarea	Herba
<i>Schœnanthus</i>	Lagurus Schœnanthus	Herba.
<i>Scolopendra</i>	Asplenium Scolopendrium	Herba
<i>Scrophularia aquat.</i>	Scrophularia aquatica	Fol.
<i>fœtida</i>	Scrophularia nodosa	Rad.
<i>Scordium</i>	Teucrium Scordium	Herba
<i>Scorzonera</i>	Scorzonera humilis	Rad. Sem.
<i>Sebestena</i>	Cordia Myxa	Drupa,

<i>Sedum minus</i>	<i>Sedum acre</i>	Herba,
<i>Sempervivum</i>	<i>Semper vivum tectorum</i>	Herba.
<i>Senna</i>	<i>Cassia Senna</i>	Fol. folliculli
* <i>Senega</i>	<i>Polygala Senega</i>	Rad.
* <i>Serpentinum lignum</i>	<i>Ophioriza Mungos</i>	Lign.
<i>Serpentaria virgin.</i>	<i>Aristolochia Serpentaria</i>	Rad.
<i>Serpillum</i>	<i>Thymus Serphyllum</i>	Herba
<i>Sesamum</i>	<i>Sesamum orientale</i>	Sem.
<i>Sejeli cretic.</i>	<i>Tordylium officinale</i>	Sem.
<i>Sigillum Salomonis</i>	<i>Convallaria Polygonatum</i>	Rad.
<i>Siler montan.</i>	<i>Laserpitium Siler</i>	Sem.
* <i>Simaruba</i>	<i>Pistacia Simaruba</i>	Lign. Cort.
<i>Siliqua dulcis</i>	<i>Ceratonia Siliqua</i>	Siliqua
<i>Sinapi</i>	<i>Sinapis nigra</i>	Sem.
* <i>Soja</i>	<i>Dolichos</i>	
<i>Solanum nigr.</i>	<i>Solanum nigrum</i>	Herba
<i>Soldanella</i>	<i>Convolvulus Soldanella</i>	Herba.
<i>Sophia</i>	<i>Sisymbrium Sophia</i>	Sem
* <i>Sophora</i>	<i>Sophora Leptaphylla</i>	Rad.
<i>Sorbus domestica</i>	<i>Cratægus Aria svec.</i>	Bacc.
<i>aucuparia</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>	Bacc.
<i>Souda</i>	<i>Salicornia europæa</i>	Sal.
<i>Spica nostras</i>	<i>Lavandula Spica</i>	Flor.
<i>Celtica</i>	<i>Valeriana celtica</i>	Rad. Flor.
<i>Indica</i>	<i>Lagurus Nardus</i>	Rad.
<i>Spinacia</i>	<i>Spinacia oleracea</i>	Sem.
<i>Spina cervina</i>	<i>Rhamnus catharticus</i>	Bacc. succus viridis.
<i>Spongia</i>	<i>Spongia officinalis</i>	Cineres
<i>Squilla</i>	<i>Scilla maritima</i>	Rad.
<i>Staphisagria</i>	<i>Delphinium Staphisagria</i>	Sem.
<i>Stæchas arabica</i>	<i>Lavandula Stæchas</i>	Flor. / spica rectius
<i>citrina</i>	<i>Gnaphalium arenarium</i>	Flor.
<i>Storax Calamita</i>	<i>Styrax officinale</i>	Resin.
<i>liquida</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Resin.

Suber.

<i>Suber.</i>	Quercus Suber	Cort.
<i>Sumach</i>	Rhus coriaria	Flor. Sem.
<i>Tabacum</i>	Nicotiana Tabacum	Herba, Sem.
<i>Tacamahaca</i>	Populus	Resin.
<i>Tamarindus</i>	Tamarindus indica	Fruct. Pulpa.
<i>Tamariscus</i>	Tamarix gallica	Cort. Radicis, Lign. Folia.
<i>Tanacetum</i>	Tanacetum vulgare	Flor. Sem. Herba,
<i>Taraxacum</i>	Leontodon Taraxacum	Rad. Herba
<i>Telephium</i>	Sedum Telephium	Rad.
<i>Terebinthina commun.</i>	Pinus sylvestris	Resina liquida
<i>Cypria</i>	Pistacia Terebinthus	Resina liquida
<i>Veneta</i>	Pinus Larix	Resina liquida
<i>Thlaspi</i>	Thlaspi arvense	Sem.
<i>Thea</i>	Thea chinensis	Fol.
<i>Thus</i>	Juniperus	Resina, granulata
<i>Thymiama</i>		Cort.
<i>Thymus creticus</i>	Satureja capitata	Herba.
<i>hortensis</i>	Thymus vulgaris	Herba, Sem.
<i>Tiglia</i>	Croton Tiglium	Grana
<i>Tilia</i>	Tilia europæa	Cort. interior, Flor.
<i>Tolu</i>	Toluifera Balsamum	Balsam.
<i>Tormentilla</i>	Tormentilla erecta	Rad. Herba,
<i>Tragacantha</i>	Astragalus Tragantha	Gummi- alb. nigr.
<i>Trichomanes</i>	Asplenium Trichomanes	Herba
<i>Trifolium album</i>	Trifolium repens	Flor.
<i>aquaticum</i>	Menyanthes trifoliata	Herba.
<i>Tunica</i>	Dianthus Caryophyllus	Flor, Sem.
<i>Turpethum</i>	Convolvulus Turpethum	Rad.
<i>Tussilago</i>	Tussilago Farfara	Flor.
<i>Valeriana minor</i>	Valeriana officinalis	Rad.
<i>Vanilla</i>	Epidendron Vanilla	Siliqua
<i>Verbascum</i>	Verbascum Thapsus	Herba, Flor.
	Verbascum nigrum	Rad.
<i>Verbena</i>	Verbena officinalis	Herba.

<i>Vernix</i>	Rhus Vernix	<i>Resin.</i>
<i>Veronica</i>	Veronica officinalis	Herba
<i>Victorialis long.</i>	Allium Victorialis	Rad.
<i>Vinca peruinca</i>	Vinca minor	Herba
<i>Vinteranus</i>	Laurus Vinterana	Cort.
<i>Viola</i>	Viola odorata	Flor. Sem.
<i>Violaria</i>	Viola odorata	Herba.
<i>Virga, aurea</i>	Solidago Virga aurea	Herba
<i>Viscum</i>	Viscum album	Lign.
<i>Vitis idæa</i>	Vaccinium Vitis idæa	Rob.
<i>Vinifera</i>	Vitis vinifera	<i>Foliâ</i>
<i>Ulmus</i>	Ulmus campestris	Cortex medius
<i>Ulmaria</i>	Spiræa Ulmaria	Rad. Herba,
<i>Vomica</i>	Strychnus Nux vomica	Nux.
<i>Utrica major</i>	Urtica dioica	Rad. Herba, Sem.
<i>Romana</i>	Urtica pilulifera	<i>Sem.</i>
<i>Usnea</i>	Lichen saxatilis	Herba,
• <i>Uva ursi</i>	Arbutus Uva ursi	Fol.
<i>Uvularia</i>	Rufcus Hippoglossum	Herba,
* <i>Vulvaria</i>	Chenopodium Vulvaria	Herba
<i>Xanthium</i>	Xanthium strumarium	Sem.
<i>Xylobalsamum</i>		Lign.
<i>Zedoaria</i>		Rad.
<i>Zingiber</i>	Amomum Zingiber	Rad.

Cum, incitiam Pharmacopolarum disciplinæ Botanices, haud raro accidat, ut Pharmacopolia herbis alienis scateant; quæ, postquam exsiccatæ sunt, ægre sub examen revocari possunt, quo magna in Medicinam redundant incommoda; optandum esset, ut Candidati Pharmacopœorum tantam sibi acquirerent cognitionem Botanices, qua plantas suas officinales vivas cognoscant, quantam in arte præparandi medicamenta sibi comparare lauda-

laudabiliter solent, & ut hanc publico demonstrarent examine, antequam ad Pharmacopoliorum Præfecturam admitterentur. Dolendum maxime est, haud pauca medicamenta exotica a multis retro seculis, in Pharmacopoliis nostris adservari, de quorum plantis, ne minimam quidem cognitionem habemus, qua propter nec earum Speciem determinare potui; sint exempli loco: Bals. *Opobalsamum*, *Copaivæ*, *Peruviane*; Gummi *Myrbæ*, *Bllellii*, *Sagapeni*, *Elimi*, *Carrannæ*, *Amoniæ*, *Animi*; Lignum *Aspalathi*, *Fernambuci*, *Rhodii*; Semina *Cubebæ*, *Amomi*; *Faba Igua-tii*; Nux *Myristica*, *Myrobolani inda*, *Bellirica*, *Chebula*, *Citrina*. Et cum medicamenti notitia dari nequeat, nisi familia ejus sit cognita, omnes eos rogatos volumus, quibus aliquam harum plantarum videre contigerit, quique in scientia naturali, quantum satis est, versati sunt, ut, in salutem communem, huic rei lucem quandam affundere non intermittant; ne in posterum ejusmodi de iisdem recurrant dubia. Mirari sane convenit, florem *Anisi stellati* hucusque a nullo Botanico visum esse, cujus tamen fructus frequentissime a Medicis in usum vocatur. Nec minori culpa accidit, ut nucis *Myristicæ* flos, cujus arborem & fructum bene perspectum habemus, non adhuc satis descriptus sit, ut multa alia reticeam.

In hocce Simplicium vegetabilium catalogo, eas plantarum partes, *minutioribus* notavi *characteribus*, quibus, sine damno, nos carere posse certui; interim ea penitus exterminare tanto minus ausim,

sim, quanto lubentius, meam hac de re sententiam, aliorum censuræ subjiciam.

§. IV.

Cum in *Collectione Simplicium*, enormes saepe errores committant Pharmacopolæ, utut vita & sanitas hominum agatur, sequentia circa hanc rem, observanda duxerim.

RADICES, sub veris initium, antequam folia prorumpant, eradicandæ sunt; radiculae adhærentes amputari debent, truncus autem descendens unice adhibendus est.

LIGNA potissimum, tempore hiemali abscindantur, oportet.

STIPITES autumnò, dum præstantissima eis inest vis, desumi debent.

CORTICES ex fruticibus vulgo tempore autumnali excoriantur; ex arboribus autem tempore vernali, dum facillime a ligno removentur; tum vero minimam vim medicam habent.

TURIONES colligendi, priusquam folia eorum se explicuerint.

HERBÆ decerpendæ, cum florere incipiunt, & priusquam maturescunt, tum enim delicatissimæ sunt, si vero scopus corroborandi intendatur, paulo serius desumantur.

FOLIA legenda, postquam defloruit, sed antequam maturuit planta.

FLORES prius legendi, quam pollen antherarum demittant; plurimi, quorum præcipua vis in corolla sita est, sedulo a calycibus & pistillis, liberan-

berandi, e. g. *Rosa*, *Lilium*, *Cyanus*, *Viola* &c.

FRUCTUS colligendi, postquam maturuere, ut propediem sese disseminent.

SEMINA, quæ in aquam demissa, natant, nec fundum petunt, rejicienda sunt, inde enim perspici potest, ea corrupta esse, quod tamen pauci observant.

Pleræque herbæ in *umbra*, ut exsiccentur, suspendi debent, &, ne putrescant, reticulis imponantur.

Neminem quidem fugit, multos spectatæ industriæ Pharmacopolas, non sine laude, quotannis plantas medicinales serere, ne grandem pecuniæ summam effundere, neve foris medicamina adquirere necessum habeant; Si autem errores & vitia, quæ circa hanc rem committi solent, respiciamus, optandum esset, ut certi quidam homines negotio huic plantandi & plantas colligendi præficerentur, quum Pharmacopolæ hanc spartam frequentissime candidatis suis, nulla harum rerum cognitione imbutis & imperitis tyronibus, qui plantas nec satis cognoscunt, nec de genuinis & veris Speciminibus valde sunt solliciti, committant; qui id solum intendunt, ut ingenti multitudine corrasa, desiderio Domini sui satisfaciant. Plantis tandem conquistis, repositoria nec apta, nec satis ampla in primariis oppidis inveniri solent, unde corrumpuntur & effætæ evadunt plantæ; huc etjam & illud accedit mali, quod, cum plantationes ad ejusmodi urbes instituuntur, ubi operæ conductitiæ & solum ju-

sto

sto majoris constant, medicamenta pauperioribus
haud vendibilia evadant.

§. V.

Plantæ, quæ desiderata copia & SPONTE
sua in patria proveniunt, ab exteris emi non de-
bent, hinc enim fit, ut non tantum pecuniæ, in
hunc usum citra necessitatem erogatæ, intra patri-
am conserventur, sed etiam quod magis est, ut
Medicamentarecentiora, & majori cautione colle-
cta, comparari possint, Hæ sunt:

Abies	Carvi	Equisetum
Abinthium	Cariophyllata	Erysimum
Acacia nostr.	Centumnodia	Eupatorium
Acetosa nostr.	Chamæmorus	Euphrasia
hispan.	Chamomilla nostr.	Tuffilago
Acetofella	Conyza	Filix
Adiantum aur.	Cotula foetida	Fragaria
rubr.	Chelidonium maj.	Fraxinus
Agrimonia	minus	Fumaria
Alchemilla	Cicuta	Galium
Alliaria	Cicutaria	Gentiana alb.
Angelica sylv.	Consolida med.	Gentianella
Anserina	regalis	Geranium Robert.
Artemisia	Corylus	Gnaphalium
Auricula muris	Crepitus lupi	Gramen
Bardana	Cuscuta	Hedera terrestr.
Beccabunga	Cyanus	Hepatica nob.
Bonus henricus	Cynoglossa	alba.
Britannica	Cynosbatos	Herniaria
Bursa pastoris	Daucus sylvestr.	Hyoscyamus
Cardiaca	Dulcamara	Hypericum

Hypericum	Pedicularis	Sedum minus
Juniperus	Perficaria	Serpillum
Lamium alb.	Pimpinella	Sigillum Salom.
Lapathum acut.	Pinus	Solanum
Lilium conval.	Plantago	Sophia
Linaria	Polypodium	Sorbus aucuparia
Linum cathartic.	Primula	Taraxacum
Malva vulgar.	Prunella	Telephium
Marrubium alb.	Pulmonaria mac.	Thlaspi
Mentha sylvestr.	Pulsatilla	Tilia
Millefolium	Pyrola	Tormentilla
Morus diaboli	Quercus	Trichomanes
Myrtillus	Ranunculus alb.	Trifolium alb.
Myrtus brabant.	Rhœas	aquat.
Muscus arboreus	Ribes nigr.	Tussilago
caninus	Rosa	Valeriana minor
cumatilis	Rosmarinus sylv.	Verbascum
clavatus	Ros solis	Veronica
erectus	Rubus idæus	Vitis idæa
Islandic.	Salix	Ulmus
pyxidat.	Sanicula	Ulmaria
Nepeta	Satyrium	Urtica major
Nymphaea	Saxifraga alb.	Usnea
Origanum	rubr.	Uva ursi
Pentaphyllum	Scabiosa	Vulvaria
	Scrophularia	

Angelica sativ. } ex alpiibus Lapponicis

Rhodia }

Arnica } e Westrogothia, Smolandia

Scorzonera }

Spina cervina }

Bellis minor } e Scania campestri.

Cichorium }

Ononis	}	e Scania campestri.
Stœchas citrina		
Bryonia	}	e Scania
Calamus arom.		
Consolida maj.		
Matrisylva		
Norlandicæ bacc.	}	e Norlandia
Tanacetum		
Linnæa		
Coccognidium		
Ebulus	}	ex celandia.
Hirundinaria		
Efula		
Sorbus fat.		

Porro, ex iis, quæ dicta sunt, pronò, ut dicitur, fluit alveo, nec eas plantas foris adquirendas esse, quæ in HORTIS nostris culinaribus, abundanter & parvo sumtu propagari queunt; ejusmodi sunt:

<i>in agris</i>	Brassica	Abrotanum
Triticum	Rapa	Absinthium pont.
Avena	Portulaca	Balsamita
Hordeum	Spinacia	Tanacetum cripl.
Linum	Atriplex	Salvia
Cannabis!	Acetosa rom.	Thymus
Lupulus	Nasturtium ind.	Anethum
<i>in cultis</i>	Petroselinum	Matricaria
Allium	Apium	Coriandrum
Porrum	Basilica	Daucus
Cepa	Majorana	Pastinacia
Lactuca	Satureia	Levisticum
Beta	Hyssopus	Faba

Pisum	Sinapi	Asparagus
Phaseolus	Cerrefolium	Raphanus
Pimpinella ital.	Armoracia	

Nec sicco, ut ajunt, pede, prætereundam duco, turpem nationis nostræ desidiam in plantandis variis plantis officinalibus, quæ tamen non minus sub nostro climate crescere & luxuriare possent, ac in Germania & Hollandia fieri videmus. In hisce locis, multa hominum millia, harum plantatione, non tantum vitam sustentant, sed etiam frequenter, magnas contrahunt divitias; vendunt enim eas nobis aliisque arctois nationibus, non contemnendum inde obtinentes lucrum, licet sæpe corruptas plantas pro recentibus tradant. In Provincia nostra maxime australi, cui nomen est *Scania*, (*) ea præsertim parte, quæ juxta *mare* sita, æque miti climati, ac umquam Hollandia, subjacet, omnes fere plantæ æstate ad maturitatem pervenire, & hiemis vim ferre possent, quas in Hollandia vigere novimus; imprimis circum Scanoram, Helleburgum & Ystadium, ubi, si HORTUS quidam PHARMACEUTICUS fundaretur, bene nobis consultum foret.

Ejusmodi plantationi instituendæ, determinata agri area adsignanda est, quæ tali situ gaudeat, ut elevata versus boream, depressa vero & aquosa versus austrum esset. Sic contingeret, ut plantæ, quas tam notus, quam aquilo afflat, in aridis juxta ac humidis locis ad votum crescerent. Hortus autem hicce Pharmaceuticus, prius topiario vivo denloque cingendus est, vel ex *Oxyacantha*, quæ optime fla-

D 2

tum

(*) *Iter Scante. 263.*

tum fert, vel ex *Sambuco*, quæ in campis felicissime provenit, vel denique ex *Salice viminali*, quæ commodissimam adfert umbram. Intra hoc topiarium, porticus ex *Ulmo* aut *Fraxino* facienda est, quæ emineat, ut flatum tempestatemque arceat a tenellis plantis. In Hortum aqua limpida adducenda erit, illa enim, quæ ex puteis & fontibus hauritur, ob acrimoniam ei insitam minus apta est; fluvialis autem fini huic in solidum responderet. Hunc in modum, horto nostro munito, frigidarium ad partem borealem exstrui deberet, in quod, sub frigidissimis brumæ diebus, plantæ tenellæ, ut ab hiemis injuria defendantur, inferri possent. Plantator perspectum habeat, qua terra quoque solo quævis planta lætissime progerminet; ut sciat e. gr. *Asarum*, *Arum*, *Dictamnus albus*, in umbrosis ferenda esse; *Lilium album*, *Lavendulam*, *Thymum*, *Rutam*, in arenosis; *Rhabarbarum* in argillosis; *Scordium*, *Pulegium* in locis subhumidis &c. &c.

Plantæ, in ejusmodi Hortum introducendæ, vel perennes sunt, vel annuæ; harum tanta copia, quanta Pharmacopoliis nostris sufficere possit, ferenda.

<i>Arbores.</i>	<i>Lauro-cerasus</i>	<i>Ribes varium</i>]
<i>Populus nigra</i>	<i>Buxus</i>	<i>Juglans</i>
<i>Morus</i>	<i>Sabina</i>	<i>Annue.</i>
<i>Berberis</i>	<i>Caprifolium</i>	<i>Ammi</i>
<i>Genista</i>	<i>Cerasus</i>	<i>Anisum</i>

Antrr-

Antirrhinum	Alkekengi	Marum
Botrys	Anthora	Malva arborea
Canariense	Aristolochia	Melissa canariens.
Camphorata	Arum	citr.
Carthamus	Alphodelus	Mentha spicat.
Cataputia	Bella donna	crispa
Chamæpythis	Bistorta	Melilotus
Cicer	Branca urfi	Mandragora
Citrullus	Chamomilla rom.	Meum
Coris	Chamædrys	Pœonia
Cyminum	Calaminta	Parietaria
Cucurbita	Ceterach	Peucedanum
Elaterium	Crocus	Phu
Eruca	Cyclamen	Phytolacca
Ervum	Cheiri	Polium
Fœnum græc.	Dentaria	Pyrethrum
Lupinus	Dictamnus alb.	Pulegium
Lens	Doronicum	Rosmarinus]
Melissa ture.	Elaterium	Rosa
Mercurialis	Endivia	Raponticum
Nigella	Enula	Rhabarbar. mon.
Papaver	Fœniculum	Rubia
Psyllium	Galega	Ruta
Piper ind.	Gratiola	Ruscus
Perfoliata	Gallitrichum	Saponaria
Calendula	Helleborus alb.	Scrophularia aquat.
Nasturtium aquat.	Horminum	Siler
Xanthium	Imperatoria	Soldanella
Geranium mosch.	Iris fativa.	Sclarea
Carduus mariæ	Lilium alb.	Seseli
benedict.	Lobelia	Santolina
Perennes.	Lapathum sangv.	Stæchas arab.
Ageratum	Lavendula	Tunica
Alcanna spur.	Liquiritia	Vinca
		Uvu

Uvularia	Lithospermum	Sempervivum
Betonica	Numularia	Verbena
Aquilegia	Petasites	Conyza
Aristolochia fab.	Pimpinella ital.	Esula
Afarum	Scolopendra	Viola.
Enula	Scordium	

Illæ denique restant plantæ, quæ, ut nulla industria in patria ali queunt, ita omnes ab exteris comparandæ sunt.

<i>Asiaticæ.</i>	Sanguis dracon.	Olibanum
Zingiber	Gutta	Storax
Cardamomum	Opium	Galbanum
Paradisi grana	Euphorbium	Scammonium
Costus	Cathecu	Sarcoeolla
Curcuma	Indigo	Tamarindus
Galanga	Benzoë	Sesamum
Zedoaria	Affa foetida	Cinæ sem.
Piper	Vomica	Acacia vera
Cubebe	Anacardium	Cassia fistul.
Acmella	Santalum	Spica ind.
Caryophyllus	Behen oleum	Schœnanthus
Cocculi	Rhabarbarum	Alcanna
Cinnamomum	China rad.	Sebestena
Profluv.	Thea	<i>Americanæ.</i>
Cassia lignea	Sagu	Contrajerva
<i>caryophyllat.</i>	Coffea	Ipecacuanna
Myristica	<i>Africanæ.</i>	Jalappa
Anisum stellat.	Myrrha	Mechoacanna
Malabatum	Bdellium	Sarsaparilla
Ignatii Fab.	Sagapenum	Ginseng
Camphora	Ammoniacum	Senega
Alcæ	Opopalsamum	China

Cafca.

7595

Cascarilla	Tachamahaca	Mastix
Sassafras	Animi	Terebinth. cypria
Winteranus	Elemi	Hypocistis
Campechia	Caranna	Siliqua dulcis
Brasilia	Peragua	Pistacia
Gvajacum	Cassine	Spica celtica
Copaiva	Anacardium occid.	Balaustia
Tolu	Cacao	Cynomorium
Peruvianum bals.	Vanilla	Camphorata
Senega	Saponaria Nucl.	Senna
Collinsonia	<i>Europee.</i>	Scilla
Simaruba	Oliva	Gentiana
Ceanothus	Capparis	Suber
Orleana	Ladanum	Agaricus
Styrax liquid.	Tragacantha	Spongia.



Antiquariat Vukst 5.00 XII.62

Fågne Rim,

Til

Herr *AUCTOREN*.

Hwad lärdom plår i örter gro,
Hur, når, af hwem de skola pläckas,
Hwar de ä' hemma, hur de läckas
Til annan ort at flytta bo:
Hur de dock måtte trifwas wål,
Hwad ans och skötsel som de önska,
Om de til nöje skola grönnska;
Det läres här med goda skäl.

Jag hinner ej at räkna opp,
Det myckna som här kortligt läres;
Ny rad, ny lärdom ock beskåres,
Alt hyfsadt är från tå til topp.
Tillåt då mig til skyldigt pris,
Min Herre, Er det loford gifwa:
Den så om rofor lärt at skrifwa,
Bör rofad bli på bästa wis.

C. J. A.